

Director's offices

Кабинеты руководителей

The Bogart professional logo is displayed in the top right corner. It features two circular emblems, each containing a stylized 'B' surrounded by a laurel wreath. To the right of these emblems, the word 'BOGART' is written in a large, serif font, with 'professional' in a smaller, lowercase sans-serif font underneath. Below the logo, contact information is provided: 'Бесплатный звонок 8 800 700 3209', 'mail@bogart.ru', and 'www.bogart.ru'. At the bottom of this block, the Russian text 'ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА' and 'ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ' is written in a small, uppercase sans-serif font.

BOGART professional
BOGART professional
Бесплатный звонок 8 800 700 3209
mail@bogart.ru www.bogart.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



Кабинеты Руководителя

Кабинет – это визитная карточка любого руководителя. Неважно какой стиль подходит вашей фирме – классика или лофт, важно, что с мебелью от компании RV GROUP ваш кабинет будет соответствовать не только статусу компании, но и человеку, который ей руководит.

Для создания своей линейки мебели мы используем высококачественные материалы, в том числе из массива натурального дерева. Разнообразие модулей позволяет эффективно зонировать помещение, добавляя комфорт и функциональность.

Выбирайте кабинеты руководителей от RV GROUP для создания уникального рабочего пространства!



CROSS

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛОВ МИНИМАЛИЗМА

CROSS

Кабинет руководителя CROSS — это воплощение минимализма, созданное для продуктивной работы. Представленный в лаконичных черном и белом цветах, он гармонично сочетается с любым интерьером. Использование материалов Fenix и Ultramatt обеспечивает не только визуальную эстетику, но и приятные тактильные ощущения, что придает кабинету особую утонченность.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь / МДФ
Толщина столешниц и топов:	24 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Задние стенки шкафов	ЛДСП 18 мм
Цвета стеклянных фасадов	лакобель белый, черный
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, X-образные
Траверсы:	труба 30*30 мм
Ручки	металл хром
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП, дно ЛДСП
Направляющие ящиков:	скрытого монтажа с доводчиком
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	прямоугольные нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:



Черный (FENIX)

Белый (FENIX)



Базальт (МДФ)

Белый Бриллиант
(МДФ)

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Pablo (A2216-1)



Pablo-M (B2216-1)



Pablo-CF (C2216-1)



Rubens (A1819-2)



Rubens-M (B1819-2)



Rubens-ST (C1819-2)



Orlando (A9184)



Orlando-SF (C9384)



Forest

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя прямой без тумбы

CRF.SR-1	1800*900*750 мм
CRF.SR-2	2000*900*750 мм
CRF.SR-3	2200*900*750 мм



Стол для переговоров

CRF.PRG-2	2400*1100*750 мм
-----------	------------------



Царга стола руководителя

CRF.CS-1	1300*18*350 мм
CRF.CS-2	1500*18*350 мм
CRF.CS-3	1700*18*350 мм



Брифинг-приставка

CRF.BR-1	1000*900*750 мм
CRF.BR-2	1200*900*750 мм
CRF.BR-3	1400*900*750 мм



Тумба мобильная
(открытие за бок фасада)

CRF.TM-1	420*460*587 мм
----------	----------------



Тумба мобильная
(открытие за ручки)

CRF.TM-2	420*460*587 мм
----------	----------------



Греденция
(открытие за бок фасада)

CRF.GR-1	1250*460*532 мм
----------	-----------------



Греденция
(открытие за ручки)

CRF.GR-2	1250*460*532 мм
----------	-----------------



Гардероб узкий универсальный

CRF.GB-101	600*460*2000 мм
CR.GB-102	600*460*2000 мм
CRU.GB-101	600*460*2000 мм



Гардероб широкий (левый/правый)

CRF.GB-201 (L)	896*460*2000 мм
CRF.GB-201 (R)	896*460*2000 мм
CRU.GB-201 (L)	896*460*2000 мм
CRU.GB-201 (R)	896*460*2000 мм



Стеллаж открытый широкий высокий

CRU.SO-100	896*460*2000 мм
CRU.SO-200	896*460*1202 мм



Шкаф широкий высокий

CRF.ST-101	896*460*2000 мм
CRU.ST-101	896*460*2000 мм



Шкаф широкий высокий

CRF.ST-102	896*460*2000 мм
CRU.ST-102	896*460*2000 мм



Шкаф широкий высокий

CR.ST-103	896*460*2000 мм
-----------	-----------------



Шкаф широкий средний

CRF.ST-201	896*460*1202 мм
CRU.ST-201	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-202	896*460*1202 мм
CRU.ST-202	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-203	896*460*1202 мм
CR.ST-203	896*460*1202 мм



Шкаф широкий средний

CRF.ST-204	896*460*1202 мм
CR.ST-204	896*460*1202 мм



Шкаф широкий низкий

CRF.ST-301	896*460*807 мм
CRU.ST-301	896*460*807 мм



Шкаф широкий низкий

CRF.ST-302	896*460*807 мм
CR.ST-302	896*460*807 мм



Шкаф средний высокий универсальный

CRF.SM-101	600*460*2000 мм
CRU.SM-101	600*460*2000 мм
CR.SM-102	600*460*2000 мм



Шкаф узкий высокий (левый/правый)

CRF.SU-101 (L)	450*460*2000 мм
CRF.SU-101 (R)	450*460*2000 мм
CRU.SU-101 (L)	450*460*2000 мм
CRU.SU-101 (R)	450*460*2000 мм



Шкаф узкий высокий универсальный

CRF.SU-102	450*460*2000 мм
CRU.SU-102	450*460*2000 мм
CR.SU-103	450*460*2000 мм



Шкаф узкий средний (левый/правый)

CRF.SU-201 (L)	450*460*1202 мм
CRF.SU-201 (R)	450*460*1202 мм
CRU.SU-201 (L)	450*460*1202 мм
CRU.SU-201 (R)	450*460*1202 мм
CR.SU-203 (L)	450*460*1202 мм
CR.SU-203 (R)	450*460*1202 мм



Шкаф узкий средний (левый/правый)

CRF.SU-202 (L)	450*460*1202 мм
CRF.SU-202 (R)	450*460*1202 мм
CRU.SU-202 (L)	450*460*1202 мм
CRU.SU-202 (R)	450*460*1202 мм
CR.SU-204 (L)	450*460*1202 мм
CR.SU-204 (R)	450*460*1202 мм



Шкаф узкий низкий (левый/правый)

CRF.SU-301 (L/R)	450*460*807 мм
CRU.SU-302 (L/R)	450*460*807 мм
CR.SU-301 (L/R)	450*460*807 мм
CR.SU-302 (L/R)	450*460*807 мм



CORNER

НА ПИКЕ СТИЛЯ И КОМФОРТА

CORNER


Кабинет руководителей Corner — это гармония элегантности и функциональности, которые способствует созданию современных и уникальных офисных пространств для руководителей. Чёткие прямые линии и угловые детали делают серию выразительной, а разнообразие ассортимента позволяет легко подобрать идеальный дизайн для вашего кабинета. Corner — выбор тех, кто ценит уникальность и стиль в интерьере рабочего пространства.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	36 мм
Толщина каркасов:	18 мм
Толщина обкладов	36 мм
Задние стенки шкафов	ЛДСП 18 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый
Опоры боковой тумбы и греденции	металлические
Крепление топов с боковинами:	угловое седенение под 45°
Ручки	металл - Хром матовый, Антрацит
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками

Цветовые решения ЛДСП/МДФ:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Aura (FK005-A)



Aura-M (FK005-B)



Aura-ST (FK005-C)



Mone (A1811)



Flex

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя прямой без тумбы
 COR.SR-16 1600x900x750 мм
 COR.SR-18 1800x900x750 мм
 COR.SR-20 2000x900x750 мм



Стол руководителя
 с опорной тумбой левый/правый
 COR.SRT-18(L)/(R) 1800x1800x750 мм
 COR.SRT-20(L)/(R) 2000x1800x750 мм



Брифинг-приставка
 COR.BR-8 800x800x750 мм
 COR.BR-14 1400x800x750 мм



Стол переговорный
 COR.PRG-18 1800x1200x750 мм
 COR.PRG-24 2400x1200x750 мм



Стол журнальный
 COR.SJ 800x600x450 мм



Тумба мобильная
 COR.TM 480x450x600 мм



Греденция большая
 COR.GRB 1296x450x600 мм



Гардероб узкий левый/правый
 COR.GB-1(L)/(R) 600x450x2000 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый
 COR.SU-1.9(L)/(R) 600x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий
 COR.ST-1.2R 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий
 COR.ST-1.9 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий
 COR.ST-1.10R 900x450x2000 мм



Шкаф средний широкий
 COR.ST-2.3 900x450x1231 мм



Шкаф средний широкий
 COR.ST-2.4R 900x450x1231 мм



Шкаф низкий широкий
 COR.ST-3.1 900x450x845 мм



SHIFT

СТИЛЬ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ОФИС

SHIFT

Кабинет руководителя Shift впечатляет своей эстетикой и эргономичностью. Все детали продуманы для комфорта, а цветовая гамма создана, чтобы подчеркнуть ваш вкус. Элементы серии позволяют легко адаптировать ваше пространство с учетом любых индивидуальных потребностей. Кабинет Shift станет идеальным местом для обдумывания и принятия важных решений.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	лакобель белый, черный
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, O-образные
Траверсы:	труба 40*20 мм
Ручки	металл хром вставка пластик
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные хром

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали / Антрацит




Тиквуд Светлый / Капучино



Тиквуд Светлый / Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Rosso (A1918)



Rosso-M (B1918)



Spell (A1719)



Spell-M (B1719)



Batisto (A2018)



Aura (FK005-A)



Aura-ST (FK005-C)



Orlando (A9184)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя
прямой без тумбы

SK.SR-180 1800x900x753 мм
SK.SR-200 2000x900x753 мм



Стол руководителя с опорной
гребенцией, левый

SK.SRG-180 (L) 1800x1800x753 мм
SK.SRG-200 (L) 2000x1800x753 мм



Стол руководителя с опорной
гребенцией, правый

SK.SRG-180 (R) 1800x1800x753 мм
SK.SRG-200 (R) 2000x1800x753 мм



Стол руководителя
с опорной тумбой, левый

SK.SRT-180 (L) 1800x904x753 мм
SK.SRT-200 (L) 2000x904x753 мм



Стол руководителя
с опорной тумбой, правый

SK.SRT-180 (R) 1800x904x753 мм
SK.SRT-200 (R) 2000x904x753 мм



Царга для стола
без гребенции/тумбы

SK.C-180 1640x18x522 мм
SK.C-200 1840x18x522 мм



Царга для стола
с гребенцией/тумбой

SK.CGT-180 1100x18x522 мм
SK.CGT-200 1300x18x522 мм



Брифинг-приставка

SK.BR-80 800x600x750 мм
SK.BR-140 1400x600x750 мм



Тумба мобильная

SK.TM 432x460x562 мм



Гребенция малая

SK.GR-M 1200x450x680 мм



Гребенция большая

SK.GR-B 1797x450x680 мм



Гардероб узкий
(универсальный левый/правый)

SK.GB-1 560x420x1977 мм



Гардероб широкий

SK.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада ЛДСП)

SK.ST-1.9 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SK.ST-1.1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-1.1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-1.10R white 800x420x1977 мм
SK.ST-1.10R black 800x420x1977 мм



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SK.ST-2.1 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-2.2R white 800x420x1207 мм
SK.ST-2.2R black 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада ЛДСП)

SK.ST-2.3 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)

SK.ST-2.4R white 800x420x1207 мм
SK.ST-2.4R black 800x420x1207 мм



Стол переговорный,
квадратный

SK.SP-KV-110 1100x1100x753 мм
SK.SP-KV-110-2 2200x1100x753 мм
SK.SP-KV-110-3 3300x1100x753 мм



Стол переговорный,
круглый

SK.SP-KR-120 1200x1200x753 мм



Стол журнальный,
квадратный

SK.SG-KV-60 600x600x450 мм



Стол журнальный,
круглый

SK.SG-KR-70 700x700x450 мм



ONIX DIRECT LUX

БАЛАНС ЦВЕТА И ФОРМЫ

ONIX DIRECT LUX

Кабинет руководителей Onix Direct Lux – это сочетание современного дизайна и функциональности. Уникальный каркас из нержавеющей стали треугольного сечения добавляет стильную нотку в интерьер. Onix Direct Lux станет центром притяжения главных идей для развития бизнеса.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / нержавеющая сталь
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов:	18 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый, лакобель белый, черный
Опоры металлические:	треугольная труба 59*59 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, покраска под хром
Ручки	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные стандарт
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Soul (A1908)



Soul-M (B1908)



Soul-ST (C1908)



Rubens (A1819-2)



Rubens-M (B1819-2)



Rubens-ST (C1819-2)



Orlando (A9184)



Orlando-SF (C9384)



Verdi (A-655)



Verdi-SF (D-655)



Bond (FK007-B11-P)



Brasco

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий руководителя на П-образном м/к

M-O.MP-SRR-3.8	1380x800x750 мм
M-O.MP-SRR-4.8	1580x800x750 мм
M-O.MP-SRR-5.8	1780x800x750 мм
M-O.MP-SRR-6.8	1980x800x750 мм



Стол рабочий руководителя на O-образном м/к

M-O.MO-SRR-3.8	1380x800x750 мм
M-O.MO-SRR-4.8	1580x800x750 мм
M-O.MO-SRR-5.8	1780x800x750 мм
M-O.MO-SRR-6.8	1980x800x750 мм



Брифинг-приставка на П-образном м/к

M-O.MP-BR-7	780x720x750 мм
M-O.MP-BR-9	980x720x750 мм
M-O.MP-BR-11	1180x720x750 мм
M-O.MP-BR-13	1380x720x750 мм



Брифинг-приставка на O-образном м/к

M-O.MO-BR-7	780x720x750 мм
M-O.MO-BR-9	980x720x750 мм
M-O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
M-O.MO-BR-13	1380x720x750 мм



Стол переговорный на П-образном м/к
M-O.MP-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный на П-образном м/к
M-O.MP-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол переговорный на O-образном м/к
M-O.MO-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный на O-образном м/к
M-O.MO-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол журнальный на П-образном м/к
M-O.MP-SJ-1 780x600x450 мм



Стол журнальный на O-образном м/к
M-O.MO-SJ-1 780x600x450 мм



Царга стола руководителя
O.M-CSR-3 1140x450x54 мм
O.M-CSR-4 1340x450x54 мм
O.M-CSR-5 1540x450x54 мм
O.M-CSR-6 1740x450x54 мм

Сочетается с системами хранения серии ONIX



ONIX DIRECT

АТРИБУТ БЕЗУПРЕЧНОГО СТИЛЯ

ONIX DIRECT

Кабинет руководителя Onix Direct позволяет создавать стильные и современные пространства, идеально подходящие для профессионалов. Металлокаркас треугольного сечения придает мебели изысканность и выделяет её среди аналогов. Широкий модельный ряд и универсальность элементов серии обеспечивают целостность и гармонию рабочего пространства.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов:	18 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый, лакобель белый, черный
Опоры металлические:	треугольная труба 59*59 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП, дно ЛХДФ
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Rosso (A1918)



Rosso-M (B1918)



Spell (A1719)



Spell-M (B1719)



Batisto (A2018)



Aura (FK005-A)



Aura-ST (FK005-C)



Orlando (A9184)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя рабочий
на O-образном м/к

O.MO-SRR-3.8 1380x800x750 мм
O.MO-SRR-4.8 1580x800x750 мм
O.MO-SRR-5.8 1780x800x750 мм
O.MO-SRR-6.8 1980x800x750 мм



Царга стола

O.M-CSR-3 1140x450x54 мм
O.M-CSR-4 1340x450x54 мм
O.M-CSR-5 1540x450x54 мм
O.M-CSR-6 1740x450x54 мм



Брифинг-приставка
на O-образном м/к

O.MO-BR-7 780x720x750 мм
O.MO-BR-9 980x720x750 мм
O.MO-BR-11 1180x720x750 мм
O.MO-BR-13 1380x720x750 мм



Тумба мобильная

O.TM-3 432x460x611 мм



Тумба мобильная (TIP-ON)

O.TM-3 TIP 432x460x633 мм



Тумба приставная
(универсальная л/пр)

O.TPU-4 842x460x750 мм



Тумба приставная (TIP-ON)
(универсальная л/пр)

O.TPU-4 TIP 842x460x750 мм



Тумба сервисная с ящиками

O.TS-11 1100x460x576 мм



Тумба сервисная с ящиками TIP-ON

O.TS-11 TIP 1100x460x598 мм



Тумба-купе сервисная

O.TK-11 T 1100x460x576 мм



Греденция

O.GR-11 1160x420x823 мм



Стол переговорный
на O-образном м/к

O.MO-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный
на O-образном м/к

O.MO-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол журнальный
на O-образном м/к

O.MO-SJ-1 780x600x450 мм



Стол круглый

VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный

VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный

VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



Стол журнальный круглый

VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный

VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм

Сочетается с системами хранения серии ONIX



ONIX WOOD DIRECT

ЭКОСТИЛЬ В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

ONIX WOOD DIRECT


Onix Wood отражает современные тренды мебельной индустрии. Особое внимание привлекают опоры столов, выполненные из натурального дуба, придающие интерьеру природный шик. Этот кабинет олицетворяет собой изысканность и функциональность. Onix Wood — создайте свой идеальный кабинет с элегантной природной эстетикой!




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / клееный массив
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов:	18 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый, лакобель белый, черный
Опоры:	А-образные, массив дуба
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, покраска под хром
Ручки	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП, дно ЛХДФ
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные с доводчиками
Заглушки кабель-каналов:	квадратные, нержавеющая сталь


Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Aura (FK005-A)



Aura-M (FK005-B)



Aura-ST (FK005-C)



Orso (F185)



Orso-SF (F385)



Bond (FK007-B11-P)



Dali (A1511)



Dali-SF (C1511)



Atom 9249-1



Atom 9249-4



Flex

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий руководителя,
опоры - массив дуба

OW.SRR-3.8	1380x800x750 мм
OW.SRR-4.8	1580x800x750 мм
OW.SRR-5.8	1780x800x750 мм
OW.SRR-6.8	1980x800x750 мм



Царга стола руководителя

O.M.CSR-3	1140x450x54 мм
O.M.CSR-4	1340x450x54 мм
O.M.CSR-5	1540x450x54 мм
O.M.CSR-6	1740x450x54 мм



Брифинг-приставка,
опоры - массив дуба

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм



Стол переговорный,
опоры - массив дуба

OW.PRG-19	1980x980x750 мм
-----------	-----------------



Стол переговорный,
опоры - массив дуба

OW.PRG-25	2580x980x750 мм
-----------	-----------------

Сочетается с системами хранения серии ONIX



METAL SYSTEM DIRECT

ДИНАМИЧНОСТЬ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

METAL SYSTEM DIRECT


Кабинет руководителей Metal System Direct отличается лаконичным дизайном, который идеально впишется в любой современный офис, и придаст ему уникальный характер. Сочетание металлических опор со столешницами толщиной 22 мм обеспечивают надежную основу для вашей продуктивной работы. Этот кабинет станет точкой опоры для лидеров, стремящихся подчеркнуть свой статус и вкус.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов:	18 мм / 22 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый
Опоры:	труба 60*30 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм, покраска под хром
Ручки	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП / фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные, стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Dali (A1511)



Dali-SF (C1511)



Atom 9249-1



Orso (F185)



Atom 9249-4



Forest

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий на П-обр. м/к

БП.СРР-4.7	1600x720x750 мм
БП.СРР-5.7	1800x720x750 мм
БП.СРР-4.8	1600x800x750 мм
БП.СРР-5.8	1800x800x750 мм
БП.СРР-6.8	2000x800x750 мм
БП.СРР-5.9	1800x900x750 мм
БП.СРР-6.9	2000x900x750 мм



Стол рабочий с опорной тумбой (левая/правая)

БГ.СРТ-4.7 Л/ПР	1700x1520x750 мм
БГ.СРТ-5.7 Л/ПР	1900x1520x750 мм
БГ.СРТ-4.8 Л/ПР	1700x1620x750 мм
БГ.СРТ-5.8 Л/ПР	1900x1620x750 мм
БГ.СРТ-6.8 Л/ПР	2100x1620x750 мм
БГ.СРТ-5.9 Л/ПР	1900x1720x750 мм
БГ.СРТ-6.9 Л/ПР	2100x1720x750 мм



Стол переговорный на П-обр. м/к

БП.ПРГ-180	1800x1000x750 мм
БП.ПРГ-240	2400x1000x750 мм



Стол рабочий на О-обр. м/к

Б0.СРР-4.7	1600x720x750 мм
Б0.СРР-5.7	1800x720x750 мм
Б0.СРР-4.8	1600x800x750 мм
Б0.СРР-5.8	1800x800x750 мм
Б0.СРР-6.8	2000x800x750 мм
Б0.СРР-5.9	1800x900x750 мм
Б0.СРР-6.9	2000x900x750 мм



Брифинг-приставка

БП.ПР-2	800x600x750 мм
БП.ПР-4	1200x600x750 мм



Стол переговорный на О-обр. м/к

Б0.ПРГ-180	1800x1000x750 мм
Б0.ПРГ-240	2400x1000x750 мм



Брифинг-приставка

Б0.ПР-2	800x600x750 мм
Б0.ПР-4	1200x600x750 мм



Тумба приставная

(может являться опорным элементом)
Б.ТП-1 412x720x750 мм



Шкаф-купе приставной

(может являться опорным элементом)
Б.ШК-2 1475x410x1098 мм



Царга стола руководителя

Б.ЦС-4	1450x320x18 мм
Б.ЦС-5	1650x320x18 мм
Б.ЦС-6	1850x320x18 мм



Шкаф-купе приставной

(может являться опорным элементом)
Б.ШК-3 1120x410x1098 мм



Тумба сервисная

(может являться опорным элементом)
Б.ТС-2 1096x450x580 мм



Шкаф-купе приставной

(может являться опорным элементом)
Б.ШК-1 1475x410x750 мм



Шкаф-купе приставной

(может являться опорным элементом)
Б.ШК-4 2332x410x1098 мм



YALTA

ГОРИЗОНТЫ ДЕЛОВОГО КОМФОРТА

YALTA

Для кабинета YALTA дизайнеры использовали прямые геометрические формы, идеально подчеркивающие современные интерьеры. Серия органично вписывается в помещения любых форм и размеров, создавая ощущение открытости и гостеприимства. Создайте идеальное пространство для продуктивной работы и вдохновляющих встреч.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	36 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 22 мм / 36 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый; лакобель черный, белый
Опоры металлические:	квадратная 100x100 мм
Ручки	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные, стандарт
Заглушки кабель-каналов:	нет

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб мали



Вяз благородный




Акация Лорка



Снежная Патина

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино



Белый



Нержавеющая сталь

Формы и материал опор:



Нержавеющая сталь
Крашенный металл







НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Lino (B2410)



Amore (C2412-1)



Rubens (A1819-2)



Rubens-M (B1819-2)



Rubens-ST (C1819-2)



Spell (A1719)



Spell-M (B1719)



Spell-ST (C1719)



Orso (F185)



Orso-SF (F385)



Leon (A916-1)



Leon-SF (D916)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол
LT-A14 1400x900x750 мм
LT-A16 1600x900x750 мм
LT-A18 1800x900x750 мм
LT-A20 2000x900x750 мм



Стол (левый/правый)
LT-B 18 L/R 1800x900x750 мм
LT-B 20 L/R 2000x900x750 мм
LT-B 22 L/R 2200x900x750 мм



Стол
LT-C 18 L/R 1800x2000x750 мм
LT-C 20 L/R 2000x2000x750 мм
LT-C 22 L/R 2200x2000x750 мм



Стол
LT-D18.1 1800x900x750 мм
LT-D 20.1 2000x900x750 мм
LT-D18 1800x900x750 мм
LT-D20 2000x900x750 мм



Опора квадратная
LT-710 100x100x714 мм



Брифинг-приставка
LT-BR1 800x700x750 мм
LT-BR2 1200x700x750 мм
LT-BR3 1000x600x750 мм



Тумба мобильная
LT-TM 550x450x634 мм



Тумба сервисная
LT-TS 2 1096x450x580 мм



Тумба под холодильник
LT-TS5 504x550x707 мм



Дверь стекло Iacobel
в раме левая/правая
LT-S4R Л/П white/black 520x542x22 мм



Дверь ЛДСП левая/правая
LT-S4R Л/П white/black 520x542x22 мм



Стол пристенный
LT-PS18 1800x550x750 мм
LT-PS20 2000x550x750 мм
LT-PS22 2200x550x750 мм



Модуль наборного
переговорного стола
LT-SPS 1000x800x750 мм



Модуль наборного
переговорного стола
LT-SPU L/R 800x800x750 мм



Стол журнальный
LT-J 900x550x450 мм



Стол переговорный
LT-SP1 2400x1200x750 мм



Стол переговорный
LT-SP2 2400x1200x750 мм
LT-SP3 1800x1100x750 мм



Завершающий модуль
переговорного стола
LT-SO 1600x1200x36 мм



Центральный модуль
переговорного стола
LT-SV 1000x1200x36 мм



Модуль наборного
переговорного стола
LT-SPO 1700x600x36 мм



Стол журнальный круглый
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм



Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



Гардероб
LT-G2 800x450x1987 мм



Стеллаж высокий широкий
LT-ST1 800x431x1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT-ST 1.1 800x450x1987 мм
LT-ST 1.2 800x450x1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT-ST 1.2R 800x450x1987 мм
LT-ST 1.2R white/black 800x450x1987 мм
LT-ST 1.3 800x450x1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT-ST 1.4 800x450x1987 мм
LT-ST 1.4R 800x450x1987 мм
LT-ST 1.4R white/black 800x450x1987 мм
LT-ST 1.5 800x450x1987 мм



Шкаф высокий широкий
LT-ST 1.6 800x450x1987 мм
LT-ST 1.7 800x450x1987 мм
LT-ST 1.7R 800x450x1987 мм
LT-ST 1.7R white/black 800x450x1987 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф высокий широкий

LT-ST 1.8 800x450x1987 мм
 LT-ST 1.9 800x450x1987 мм
 LT-ST 1.10R 800x450x1987 мм
 LT-ST 1.10R white/black 800x450x1987 мм



Стеллаж высокий узкий

LT-SU1 400x431x1987 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

LT-SU 1.1 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.2 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.2R 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.2R white/black 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.3 400x450x1987 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

LT-SU 1.4 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.4R 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.4R white/black 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.5 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.6 400x450x1987 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

LT-SU 1.7 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.7R 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.7R white/black 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.8 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.9 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.10R 400x450x1987 мм
 LT-SU 1.10R white/black 400x450x1987 мм



Стеллаж средний широкий

LT-ST2 800x431x1195 мм



Шкаф средний широкий

LT-ST 2.1 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.2 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.2R 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.2R white/black 800x450x1195 мм



Шкаф средний широкий

LT-ST 2.3 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.4 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.4R 800x450x1195 мм
 LT-ST 2.4R white/black 800x450x1195 мм



Шкаф средний узкий

LT-SU 2.1 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.2 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.2R 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.2R white/black 400x450x1195 мм



Шкаф средний узкий

LT-SU 2.3 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.4 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.4R 400x450x1195 мм
 LT-SU 2.4R white/black 400x450x1195 мм



Стеллаж средний узкий

LT-SU2 400x431x1195 мм



Опора для шкафов и тумб
 NZ 60-100 40x40x100 мм



Топ для шкафа

LT-T1 400x450x22 мм
 LT-T2 800x450x22 мм
 LT-T3 1200x450x22 мм
 LT-T4 1600x450x22 мм
 LT-T5 2000x450x22 мм
 LT-T6 2400x450x22 мм



Стеллаж четырехсекционный

LT-SD1 1098x452x1095 мм



Шкаф квадратный (4 двери)

LT-SD1.1 1098x452x1168 мм
 LT-SD1.2R white/black 1098x452x1168 мм



Шкаф квадратный (2 двери)

LT-SD1.3 1098x452x1168 мм
 LT-SD1.4R white/black 1098x452x1168 мм



Стеллаж открытый

LT-STO 2000x390x2000 мм



Тумба модульная

LT-TS 3 1642x450x580 мм



Тумба модульная

LT-TS 4 2188x450x580 мм



Полка тумбы модульной

LT-PK 508x399x18 мм



Комплект ящиков тумбы модульной

LT-YK 542x418x520 мм





FIRST

ПЕРВЫЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ

FIRST

Кабинет руководителя First — это образец классической элегантности и строгости в офисном интерьере. Цветовые решения в эстетичных оттенках придают пространству солидность и статусность. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать необходимое решение для любого офиса, объединяя функциональность и шарм.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	36 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 22 мм / 36 мм
Задние стенки шкафов	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов	матовый
Опоры металлические:	круглая \varnothing 52 мм, квадратная 100x100 мм
Ручки	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные, стандарт
Заглушки кабель-каналов:	нет

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Leon (A916-1)



Leon-M (B916)



Leon-SF (D916)



Hugo (6002-1SE)



Hugo (6002-2SE)



Hugo (6002-3E)



Prime

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол криволинейный

KSR-1	1600x920x765 мм
KSR-2	1800x940x765 мм
KSR-3	2000x960x765 мм
KSR-4	2200x980x765 мм
KSR-5	1400x900x765 мм



Стол прямоугольный

KSR-6	1600x900x765 мм
KSR-7	1800x900x765 мм
KSR-8	2000x900x765 мм
KSR-9	2200x900x765 мм
KSR-10	1400x900x765 мм



Брифинг-приставка для криволинейного стола

KB-1	904x1204x765 мм
KB-2	904x904x765 мм
KB-3	804x1004x765 мм



Брифинг-приставка для прямоугольного стола

KB-4	900x700x765 мм
KB-5	1300x700x765 мм



Тумба приставная с топом для прямоугольного стола левая/правая

KTP-1 (L)/(R)	900x500x765 мм
---------------	----------------



Тумба приставная с топом для криволинейного стола левая/правая

KTP-2 (L)/(R)	1300x500x765 мм
---------------	-----------------



Тумба мобильная

KTM-1	412x470x650 мм
-------	----------------



Тумба сервисная

KTS-1	1190x470x682 мм
-------	-----------------



Стол переговорный

KSP-1	1500x900x765 мм
KSP-2	1800x900x765 мм
KSP-3	900x900x765 мм



Приставка для переговорного стола

KPR-1	900x450x36 мм
KPR-2	1800x900x36 мм
KPR-3	1900x900x36 мм



Угловой модуль переговорного стола левый/правый

KPR-4(L/R)	900x900x765 мм
------------	----------------



Опора для приставок ЛДСП

KOU	402x402x729 мм
-----	----------------



Стол переговорный (цена указана с опорами)

KPRG-1	2400x1200x750 мм
KPRG-2	1800x1100x750 мм



Стол журнальный на колесах

KSM-1	900x500x580 мм
-------	----------------



Стол журнальный круглый

VR.SP-5-60.1G	600x600x450 мм
---------------	----------------



Стол журнальный квадратный

VR.SP-5-60.2G	600x600x450 мм
---------------	----------------



Стол круглый

VR.SP-5-90.1	900x900x750 мм
--------------	----------------



Стол квадратный

VR.SP-5-90.2	900x900x750 мм
--------------	----------------



Стол овальный

VR.SP-5-180.1	1800x900x750 мм
---------------	-----------------



Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2	1800x900x750 мм
---------------	-----------------



Опора для приставок металлическая

KO-1	D=76 мм, H=729 мм
------	-------------------



Опора металлическая квадратная

LT-710	100x100x714 мм
--------	----------------



Опора для шкафов

NZ 60-100	40x40x100 мм (металл)
NM-DAK27	40x40x100 мм (пластик)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гардероб

KG-1 601x432x2060 мм
KG-2 801x432x2060 мм



Шкаф-купе

KSK-5 1197x610x2060 мм



Стеллаж высокий широкий

KST-1 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.1 801x432x2060 мм
KST-1.2 801x432x2060 мм
KST-1.2R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.3 801x432x2060 мм
KST-1.4 801x432x2060 мм
KST-1.4R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.5 801x432x2060 мм
KST-1.6 801x432x2060 мм
KST-1.7 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий

KST-1.7R 801x432x2060 мм
KST-1.8 801x432x2060 мм
KST-1.9 801x432x2060 мм



Стеллаж средний широкий

KST-2 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий

KST-2.1 801x432x1260 мм
KST-2.2 801x432x1260 мм
KST-2.2R 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий

KST-2.3 801x432x1260 мм
KST-2.4 801x432x1260 мм
KST-2.4R 801x432x1260 мм



Стеллаж низкий широкий

KST-3 801x432x958 мм



Шкаф низкий широкий

KST-3.1 801x432x958 мм
KST-3.2 801x432x958 мм
KST-3.2R 801x432x958 мм



Стеллаж высокий узкий

KSU-1 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.1 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.2 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.2R (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.3 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.4 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.4R (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.5 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.6 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.7 (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

KSU-1.7R (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.8 (L)/(R) 401x432x2060 мм
KSU-1.9 (L)/(R) 401x432x2060 мм



Стеллаж средний узкий

KSU-2 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

KSU-2.1 (L)/(R) 401x432x1260 мм
KSU-2.2 (L)/(R) 401x432x1260 мм
KSU-2.2R (L)/(R) 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

KSU-2.3 (L)/(R) 401x432x1260 мм
KSU-2.4 (L)/(R) 401x432x1260 мм
KSU-2.4R (L)/(R) 401x432x1260 мм



Стеллаж низкий узкий

KSU-3 401x432x958 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

KSU-3.1 (L)/(R) 401x432x958 мм
KSU-3.2 (L)/(R) 401x432x958 мм
KSU-3.2R (L)/(R) 401x432x958 мм





STEEL MEET

ЧЁТКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

STEEL MEET

Серия Steel Meet прекрасно подходит как для небольших переговорных комнат, так и для просторных конференц-залов. Благодаря модульной конструкции, вы можете менять конфигурацию столов в соответствии со своими потребностями, создавая необходимую форму для нужного количества мест. Элегантный дизайн обеспечивается оригинальными опорами, а разнообразие цветов позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего интерьера. Сделайте ваши деловые встречи успешными с элегантными столами Steel Meet!



Характеристики:

Материалы: МДФ / ЛДСП / металл

Толщина столешниц и топов: 25 мм

Толщина боковых панелей: 18 мм

Опоры столов: труба 80*20 мм

Траверсы: 40x20 мм


Крепление столешницы: винты, футорки

Регулируемые опоры: М8


Цветовые решения МДФ/ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









Steel Meet

Мебель для переговорных

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Rubens-M (B1819-2)



Rubens-ST (C1819-2)



Bond (FK007-B11-P)



Spell (A1719)



Aura-ST (FK005-C)



Spell-ST (C1719)



Spell-M (B1719)



Venetto-M (FK013-B12)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол переговорный квадратный
 MD-PR.B.SP-08 1600x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-08 1600x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-08 1600x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-08 1600x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-08 1600x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-12 3200x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-12 3200x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-12 3200x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-12 3200x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-12 3200x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-14 4000x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-14 4000x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-14 4000x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-14 4000x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-14 4000x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-16 4800x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-16 4800x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-16 4800x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-16 4800x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-16 4800x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-18 6000x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-18 6000x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-18 6000x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-18 6000x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-18 6000x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-20 6400x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-20 6400x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-20 6400x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-20 6400x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-20 6400x1600x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-24 8000x1600x750 мм
 MM-PR.B.SP-24 8000x1600x750 мм
 KD-PR.B.SP-24 8000x1600x750 мм
 KM-PR.B.SP-24 8000x1600x750 мм
 MF-PR.B.SP-24 8000x1600x750 мм



Стол переговорный квадратный
 MD-PR.B.SP-16K 3200x3200x750 мм
 MM-PR.B.SP-16K 3200x3200x750 мм
 KD-PR.B.SP-16K 3200x3200x750 мм
 KM-PR.B.SP-16K 3200x3200x750 мм
 MF-PR.B.SP-16K 3200x3200x750 мм



Стол переговорный квадратный
 MD-PR.B.SP-20K2 4000x4000x750 мм
 MM-PR.B.SP-20K2 4000x4000x750 мм
 KD-PR.B.SP-20K2 4000x4000x750 мм
 KM-PR.B.SP-20K2 4000x4000x750 мм
 MF-PR.B.SP-20K2 4000x4000x750 мм



Стол переговорный квадратный
 MD-PR.B.SP-24K 4800x4800x750 мм
 MM-PR.B.SP-24K 4800x4800x750 мм
 KD-PR.B.SP-24K 4800x4800x750 мм
 KM-PR.B.SP-24K 4800x4800x750 мм
 MF-PR.B.SP-24K 4800x4800x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-20K 4800x3200x750 мм
 MM-PR.B.SP-20K 4800x3200x750 мм
 KD-PR.B.SP-20K 4800x3200x750 мм
 KM-PR.B.SP-20K 4800x3200x750 мм
 MF-PR.B.SP-20K 4800x3200x750 мм



Стол переговорный прямоугольный
 MD-PR.B.SP-26K2 6000x4000x750 мм
 MM-PR.B.SP-26K2 6000x4000x750 мм
 KD-PR.B.SP-26K2 6000x4000x750 мм
 KM-PR.B.SP-26K2 6000x4000x750 мм
 MF-PR.B.SP-26K2 6000x4000x750 мм



Стол переговорный П-образный
 MD-PR.B.SP-07P 1600x3200x750 мм
 MM-PR.B.SP-07P 1600x3200x750 мм
 KD-PR.B.SP-07P 1600x3200x750 мм
 KM-PR.B.SP-07P 1600x3200x750 мм
 MF-PR.B.SP-07P 1600x3200x750 мм



Стол переговорный П-образный
 MD-PR.B.SP-11P 3200x3200x750 мм
 MM-PR.B.SP-11P 3200x3200x750 мм
 KD-PR.B.SP-11P 3200x3200x750 мм
 KM-PR.B.SP-11P 3200x3200x750 мм
 MF-PR.B.SP-11P 3200x3200x750 мм



Стол переговорный П-образный
 MD-PR.B.SP-15P 4800x3200x750 мм
 MM-PR.B.SP-15P 4800x3200x750 мм
 KD-PR.B.SP-15P 4800x3200x750 мм
 KM-PR.B.SP-15P 4800x3200x750 мм
 MF-PR.B.SP-15P 4800x3200x750 мм



OAK

ВАШ АКЦЕНТ НА ЭСТЕТИКУ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ОАК

Добавляйте в свой интерьер стильный акцент с помощью столов для переговоров Oak! Массив дерева, эпоксидная смола и разнообразие цветов ЛДСП превращают каждый стол в уникальное произведение мебельного искусства. Металлическое основание добавляет столу элегантность и современный шарм.



Характеристики:

Материалы:	Массив дуба цельноламельный, Вертикальные бруски дуба в эпоксидной смоле, ЛДСП
Толщина столешниц:	25 мм
Опоры металлические:	Труба D 15, D 30 Редуцированная труба D 60
Заглушки кабель-каналов:	нет

Цветовые решения массив:



Дуб Темный
(массив)



Дуб Светлый
(массив)



Вертикальные
бруски дуба в
эпоксидной смоле

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Винченцо



Сандал Янтарный




Кобо



Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте




Капучино



Белый

Формы и материал опор:



Крашенный металл



Мебель для переговоров

Oak






НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Aura-ST (FK005-C)



Loft (VR.L-MST.O-3.8)



Loft (VR.L-MST.O-4.8)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол переговорный круглый
МАССИВ
PR.C.SPRG-001.ME 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
МАССИВ
PR.C.SPRG-002.ME 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
МАССИВ
PR.C.SPRG-003.M 1200*1200*750 мм



Стол переговорный треугольный
МАССИВ
PR.C.SPRG-005.M 1200*1200*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-001.D 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-002.D 900*900*750 мм



Стол переговорный круглый
ЛДСП
PR.C.SPRG-003.D 1200*1200*750 мм



Бесплатный звонок 8 800 700 3209
mail@bogart.ru www.bogart.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ