

Operational furniture

Оперативная мебель



Бесплатный звонок 8 800 700 3209
mail@bogart.ru www.bogart.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



Оперативная мебель

Рабочее пространство для сотрудников должно быть простым, лаконичным и, при этом, комфортным.

Оперативная мебель от компании RV GROUP соответствует этим требованиям и позволяет оборудовать удобные рабочие места, создавая в офисе деловую атмосферу.

У нас вы найдете высококачественную стильную эргономичную мебель для персонала в различных дизайнах и цветовых решениях, способную подчеркнуть эстетику вашего интерьера в соответствии со стилем и ритмом жизни вашей компании.



STYLE PROJECT

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

STYLE PROJECT

Оперативная мебель Style Project — это воплощение функциональности и стиля. Широкий модельный ряд позволяет адаптировать серию под любые задачи офисного пространства. Каждый элемент мебели продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальную эффективность и комфорт в работе. Количество цветов и их комбинаций делает эту серию идеальной для динамичных современных офисов.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / Металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 16 мм / ЛХДФ 3.2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	прозрачные , сатин
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, 50x50 мм, 40x40 мм, А, О, П - образные
Траверсы:	труба 40*20 мм
Ручки:	металл крашенный
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые Tip-On (стелаж)
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные. Металл / пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:





Style Project

Оперативная мебель





Style Project

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6002-2S



Hugo 6002-2S



Bronks



Job (6246A-HS)




Skill (6245A-HS)




Iq Rv 8989

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4P.SP-001	980*600*750 мм
SN-4P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4P.SP-011	980*700*750 мм
SN-4P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4P.SP-021	980*800*750 мм
SN-4P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4P.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4P.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4P.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-4.USP-001	600*600*750 мм
SN-4.USP-011	700*700*750 мм
SN-4.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-4P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-4P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-4P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-4P.BR-001	580*600*750 мм
SN-4P.BR-002	780*600*750 мм
SN-4P.BR-003	980*600*750 мм
SN-4P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4P.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-4P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4P.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4P.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
N-4.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
-4P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
-4P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
-4P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 1180*1180*750 мм




Стол переговорный
N-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4O.SP-001	980*600*750 мм
SN-4O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4O.SP-011	980*700*750 мм
SN-4O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4O.SP-021	980*800*750 мм
SN-4O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4O.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4O.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4O.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-4O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4O.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-4.USP-001	600*600*750 мм
SN-4.USP-011	700*700*750 мм
SN-4.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DRS-024	1580*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-4O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-4O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-4O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-4O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-4O.BR-001	580*600*750 мм
SN-4O.BR-002	780*600*750 мм
SN-4O.BR-003	980*600*750 мм
SN-4O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4O.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-4O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-4O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4O.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4O.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-4O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-004	1580*980*750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-4O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-4O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 1180*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-4A.SP-001	980*600*750 мм
SN-4A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4A.SP-011	980*700*750 мм
SN-4A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4A.SP-021	980*800*750 мм
SN-4A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4A.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4A.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-4A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4A.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4A.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-4A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4A.OPRS-024	1580*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4A.DRS-054	3160*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4A.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-4A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий эргономичный

SN-4A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-4A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-4A.BR-001	580*600*750 мм
SN-4A.BR-002	780*600*750 мм
SN-4A.BR-003	980*600*750 мм
SN-4A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4A.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4A.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный

элемент переговорного стола
 SN-4A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
 SN-4A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
 SN-4A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-034 1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-4A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
 SN-4A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
 элемент переговорного стола

SN-4A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-4A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-4A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный


SN-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный

SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-5P.SP-001	980*600*750 мм
SN-5P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5P.SP-011	980*700*750 мм
SN-5P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5P.SP-021	980*800*750 мм
SN-5P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5P.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5P.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-5P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5P.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-5P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5P.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-5.USP-001	600*600*750 мм
SN-5.USP-011	700*700*750 мм
SN-5.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-5P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-5P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-5P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-5P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-5P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-5P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-5P.BR-001	580*600*750 мм
SN-5P.BR-002	780*600*750 мм
SN-5P.BR-003	980*600*750 мм
SN-5P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5P.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-5P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-5P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5P.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5P.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола

SN-5P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-5P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-5P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола
SN-5P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-5P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
SN-5P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 1180*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм




Стол переговорный
SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-5O.SP-001	980*600*750 мм
SN-5O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5O.SP-011	980*700*750 мм
SN-5O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5O.SP-021	980*800*750 мм
SN-5O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5O.SP-025	1780*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-5O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5O.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-5O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5O.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-5O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5O.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-5.USP-001	600*600*750 мм
SN-5.USP-011	700*700*750 мм
SN-5.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-5O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-5O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-5O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-5O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-5O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-5O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм




Брифинг приставка

SN-5O.BR-001	580*600*750 мм
SN-5O.BR-002	780*600*750 мм
SN-5O.BR-003	980*600*750 мм
SN-5O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5O.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-5O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный

элемент переговорного стола	
SN-5O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5O.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5O.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный

элемент переговорного стола	
SN-5O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-004	1580*980*750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-5O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-5O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный элемент переговорного стола
SN-5O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
SN-5O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 1180*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-5A.SP-001	980*600*750 мм
SN-5A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5A.SP-011	980*700*750 мм
SN-5A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5A.SP-021	980*800*750 мм
SN-5A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5A.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5A.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5A.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5A.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-5A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5A.OPRS-024	1580*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5A.DRS-054	3160*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5A.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-5A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол рабочий эргономичный

SN-5A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-5A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-5A.BR-001	580*600*750 мм
SN-5A.BR-002	780*600*750 мм
SN-5A.BR-003	980*600*750 мм
SN-5A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный

элемент переговорного стола	
SN-5A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-5A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5A.SPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5A.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный

элемент переговорного стола	
SN-5A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный


SN-5A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный

элемент переговорного стола
 SN-5A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
 SN-5A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
 SN-5A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-034 1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-5A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
 SN-5A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
 элемент переговорного стола

SN-5A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-5A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-5A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный


SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный


SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-6P.SP-001	980*600*750 мм
SN-6P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6P.SP-011	980*700*750 мм
SN-6P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6P.SP-021	980*800*750 мм
SN-6P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6P.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6P.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-6P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-6.USP-001	600*600*750 мм
SN-6.USP-011	700*700*750 мм
SN-6.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-6P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-6P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-6P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-6P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-6P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-6P.BR-001	580*600*750 мм
SN-6P.BR-002	780*600*750 мм
SN-6P.BR-003	980*600*750 мм
SN-6P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6P.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный

элемент переговорного стола

SN-6P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6P.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6P.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный


элемент переговорного стола

SN-6P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-6P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 1180*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-6O.SP-001	980*600*750 мм
SN-6O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6O.SP-011	980*700*750 мм
SN-6O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6O.SP-021	980*800*750 мм
SN-6O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6O.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6O.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-6O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6O.ONRS-024	1580*800*750 мм




Стол приставка к опорным элементам

SN-6O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6O.OPRS-024	1580*800*750 мм




Угловой элемент стола

SN-6.USP-001	600*600*750 мм
SN-6.USP-011	700*700*750 мм
SN-6.USP-021	800*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-6O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя


SN-6O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент


SN-6O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол приставка к опорным элементам

SN-6O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-024	1580*1632*750 мм




Стол рабочий эргономичный

SN-6O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм




Рабочая станция эргономичная

SN-6O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-6O.BR-001	580*600*750 мм
SN-6O.BR-002	780*600*750 мм
SN-6O.BR-003	980*600*750 мм
SN-6O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6O.BR-005	1380*600*750 мм




Стол переговорный

SN-6O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6O.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6O.SPRG-024	4740*980*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-004	1580*980*750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 980*980*750 мм




Стол переговорный
SN-6O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-6O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-6O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный
SN-6O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 1180*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный
SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

SN-6A.SP-001	980*600*750 мм
SN-6A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6A.SP-011	980*700*750 мм
SN-6A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6A.SP-021	980*800*750 мм
SN-6A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6A.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6A.ORS-024	3160*800*750 мм




Рабочая станция односторонняя

SN-6A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6A.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6A.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6A.OPRS-024	1580*800*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6A.DRS-054	3160*1632*750 мм




Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6A.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол рабочий эргономичный

SN-6A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-6A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-6A.BR-001	580*600*750 мм
SN-6A.BR-002	780*600*750 мм
SN-6A.BR-003	980*600*750 мм
SN-6A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6A.SPRG-004	1580*980*750 мм




Стол переговорный

SN-6A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6A.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-6A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм




Проходной наборный

элемент переговорного стола
 SN-6A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
 SN-6A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
 SN-6A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-6A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-034 1580*1180*750 мм




Стол переговорный

SN-6A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
 SN-6A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
 элемент переговорного стола

SN-6A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
 SN-6A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
 SN-6A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный


SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм



Стол переговорный

SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Гардероб узкий неглубокий
SN.GB-001 600*400*1982 мм
SN.GB.E-001 600*400*1982 мм




Гардероб узкий глубокий
SN.GB-002 600*600*1982 мм
SN.GB.E-002 600*600*1982 мм




Гардероб широкий неглубокий
SN.GB-003 796*400*1982 мм
SN.GB.E-003 796*400*1982 мм




Шкаф-купе с полками
SN.SHK-001 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-001 1200*400*1982 мм




Шкаф-купе комбинированный
SN.SHK-002 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-002 1200*400*1982 мм




Гардероб узкий неглубокий
SN.SHK-003 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-003 1200*400*1982 мм



Стеллаж высокий широкий
SN.STS-100 796*400*1982 мм
SN.STS.E-100 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-101 796*400*1982 мм
SN.STS.E-101 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада стекло прозрачное)
SN.STS-102 796*400*1982 мм
SN.STS.E-102 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада
2 средних фасада стекло сатин в рам)
SN.STS-103 796*400*1982 мм
SN.STS.E-103 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада ЛДСП)
SN.STS-104 796*400*1982 мм
SN.STS.E-104 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 низких фасада стекло прозрачное)
SN.STS-105 796*400*1982 мм
SN.STS.E-105 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-106 796*400*1982 мм
SN.STS.E-106 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(4 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-107 796*400*1982 мм
SN.STS.E-107 796*400*1982 мм




Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада ЛДСП)
SN.STS-108 796*400*1982 мм
SN.STS.E-108 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-109 796*400*1982 мм
SN.STS.E-109 796*400*1982 мм



Стеллаж средний широкий
SN.STS-200 796*400*1203 мм
SN.STS.E-200 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-201 796*400*1203 мм
SN.STS.E-201 796*400*1203 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло прозрачное)
SN.STS-202 796*400*1203 мм
SN.STS.E-202 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-203 796*400*1203 мм
SN.STS.E-203 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада ЛДСП)
SN.STS-204 796*400*1203 мм
SN.STS.E-204 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло прозрачное)
SN.STS-205 796*400*1203 мм
SN.STS.E-205 796*400*1203 мм




Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-206 796*400*1203 мм
SN.STS.E-206 796*400*1203 мм




Стеллаж низкий широкий
SN.STS-300 796*400*833 мм
SN.STS.E-300 796*400*833 мм




Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-301 796*400*833 мм
SN.STS.E-301 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-302 796*400*833 мм
SN.STS.E-302 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-303 796*400*833 мм
SN.STS.E-303 796*400*833 мм



Стеллаж высокий узкий
SN.STU-100 400*400*1982 мм
SN.STU.E-100 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло прозрачное)
SN.STU-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STU-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм




Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад ЛДСП)
SN.STU-108 400*400*1982 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-109 400*400*1982 мм




Стеллаж средний узкий
SN.STU-200 400*400*1203 мм
SN.STU.E-200 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-201(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-201(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-202(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-202(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-203(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-203(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-204(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-204(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-205(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-205(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-206(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-206(L) / (R) 400*400*1203 мм




Стеллаж низкий узкий
SN.STU-300 400*400*833 мм
SN.STU.E-300 400*400*833 мм



Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-301(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-301(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-302(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-302(L) / (R) 400*400*1203 мм




Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-303(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-303(L) / (R) 400*400*1203 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Вставка один ящик
SN.VS-001 351**351 мм



Вставка два ящика
SN.VS-002 351**351 мм




Вставка с распашным фасадом
SN.VS-003 351**351 мм




Задняя стенка
SN.VS-004 351*16*351 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-510 387*400*1982 мм



Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-520 754*400*1982 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-530 1121*400*1982 мм




Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-540 1488*400*1982 мм



Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-410 387*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-420 754*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-430 1121*400*1615 мм




Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-440 1488*400*1615 мм



Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-310 387*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-320 754*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-330 1121*400*1248 мм




Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-340 1488*400*1248 мм



Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-210 387*400*881 мм



Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-220 754*400*881 мм




Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-230 1121*400*881 мм




Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-240 1488*400*881 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Подвесная тумба,
одна открытая ниша
SN.TP-001 343*437*176 мм
SN.TP-002 343*491*176 мм
SN.TP-003 343*591*176 мм




Подвесная тумба,
две открытые ниши
SN.TP-011 343*437*352 мм
SN.TP-012 343*491*352 мм
SN.TP-013 343*591*352 мм



Тумба с одним ящиком
SN.TP-021 343*453*176 мм
SN.TP-022 343*507*176 мм
SN.TP-023 343*607*176 мм



Тумба с двумя ящиками
SN.TP-031 343*453*356 мм
SN.TP-032 343*591*356 мм
SN.TP-033 343*607*356 мм



Тумба с одной открытой нишей
и одним ящиком
SN.TP-041 343*453*356 мм
SN.TP-042 343*591*356 мм
SN.TP-043 343*607*356 мм



Тумба мобильная 2 ящика.
Стандартные колеса
SN.TM-001 416*460*437 мм



Тумба мобильная 2 ящика.
Усиленные колеса
SN.TMU-001 416*460*437 мм




Тумба мобильная 3 ящика.
Стандартные колеса
SN.TM-002 416*460*611 мм




Тумба мобильная 3 ящика.
Усиленные колеса
SN.TMU-002 416*460*611 мм




Подушка на тумбу
SN.P-001 416*460*40 мм




Тумба для оргтехники / сервисная
SN.TS-001 796*600*680 мм




Тумба для оргтехники / сервисная
SN.TS-002 1206*460*576 мм



Тумба приставная
SN.TPP-001 416*460*750 мм




Тумба приставная
SN.TPP-002 416/700*460*750 мм




Тумба опорная / приставная
SN.TOP-001 416*600*750 мм
SN.TOP-002 416*700*750 мм
SN.TOP-003 416*800*750 мм




Тумба опорная / приставная
SN.TOP-011 416*1232*750 мм
SN.TOP-012 416*1432*750 мм
SN.TOP-013 416*1632*750 мм




Тумба опорная / приставная
SN.TOP-021 600*400*750 мм
SN.TOP-022 700*400*750 мм
SN.TOP-023 800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная
SN.TOP-031 600*400*750 мм
SN.TOP-032 700*400*750 мм
SN.TOP-033 800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная
SN.TOP-041 600*400*750 мм
SN.TOP-042 700*400*750 мм
SN.TOP-043 800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная
SN.TOP-051 600*400*1150 мм
SN.TOP-052 700*400*1150 мм
SN.TOP-053 800*400*1150 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-061	600*400*1150 мм
SN.TOP-062	700*400*1150 мм
SN.TOP-063	800*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-121	1232*400*750 мм
SN.TOP-122	1432*400*750 мм
SN.TOP-123	1632*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-131	1232*400*750 мм
SN.TOP-132	1432*400*750 мм
SN.TOP-133	1632*400*750 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-141	1232*400*750 мм
SN.TOP-142	1432*400*750 мм
SN.TOP-143	1632*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-151	1232*400*1150 мм
SN.TOP-152	1432*400*1150 мм
SN.TOP-153	1632*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-161	1232*400*1150 мм
SN.TOP-162	1432*400*1150 мм
SN.TOP-163	1632*400*1150 мм




Тумба опорная / приставная

SN.TOP-171	1232*400*1150 мм
SN.TOP-172	1432*400*1150 мм
SN.TOP-173	1632*400*1150 мм




Надставка на тумбу 1 ярус

SN.NT-001	600*400*400 мм
SN.NT-002	700*400*400 мм
SN.NT-003	800*400*400 мм




Надставка на тумбу 2 яруса

SN.NT-004	600*400*800 мм
SN.NT-005	700*400*800 мм
SN.NT-006	800*400*800 мм



Надставка на тумбу 1 ярус


SN.NT-101	1232*400*400 мм
SN.NT-102	1432*400*400 мм
SN.NT-103	1632*400*400 мм



Надставка на тумбу 2 яруса


SN.NT-104	1232*400*800 мм
SN.NT-105	1432*400*800 мм
SN.NT-106	1632*400*800 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Царга стола ЛДСП

SN.CSD-001	830*16*320 мм
SN.CSD-002	1030*16*320 мм
SN.CSD-003	1230*16*320 мм
SN.CSD-004	1430*16*320 мм
SN.CSD-005	1630*16*320 мм



Царга стола Металл

SN.CSM-001	830*20*320 мм
SN.CSM-002	1030*20*320 мм
SN.CSM-003	1230*20*320 мм
SN.CSM-004	1430*20*320 мм
SN.CSM-005	1630*20*320 мм




Кабель-канал горизонтальный

ККGV-20	200*115*100 мм
ККGV-40	400*115*100 мм
ККGV-60	600*115*100 мм
ККGV-80	800*115*100 мм
ККGV-100	1000*115*100 мм



Кабель-канал П-образный узкий
для стола

МК-0100*	800*95*55 (110) мм
МК-0120*	1000*95*55 (110) мм
МК-0140*	1200*95*55 (110) мм
МК-0160*	1400*95*55 (110) мм
МК-0180*	1600*95*55 (110) мм



Кабель-канал П-образный широкий
для стола

МКС-0100*	800*160*55 (110) мм
МКС-0120*	1000*160*55 (110) мм
МКС-0140*	1200*160*55 (110) мм
МКС-0160*	1400*160*55 (110) мм
МКС-0180*	1600*160*55 (110) мм



Кабель-канал П-образный
сетчатый узкий

КК-S-60U	605*131*154 мм
КК-S-80U	805*131*154 мм
КК-S-100U	1005*131*154 мм
КК-S-120U	1205*131*154 мм
КК-S-140U	1405*131*154 мм
КК-S-160U	1605*131*154 мм




Кабель-канал П-образный
сетчатый широкий


КК-S-60	605*181*154 мм
КК-S-80	805*181*154 мм
КК-S-100	1005*181*154 мм
КК-S-120	1205*181*154 мм
КК-S-140	1405*181*154 мм
КК-S-160	1605*181*154 мм



Подвес системного блока
ПСБ-1 255*465*485 мм



Подвес системного блока
регулируемый
ПСБ-3 195*205*410 мм-min
292*205*616 мм-max




Подставка для системного блока
мобильная
ПСБ-2М 466*211*147 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Экран фронтальный ЛДСП, низкий

UNE.PDEKRF-301	980*16*325 мм
UNE.PDEKRF-302	1180*16*325 мм
UNE.PDEKRF-303	1380*16*325 мм
UNE.PDEKRF-304	1580*16*325 мм
UNE.PDEKRF-305	1780*16*325 мм




Экран боковой ЛДСП, низкий

UNE.PDEKRB-300	600*16*297 мм
UNE.PDEKRB-301	700*16*297 мм
UNE.PDEKRB-304	800*16*297 мм
UNE.PDEKRB-306	980*16*297 мм




Экран фронтальный Ткань, низкий

UNE.TEKRF-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF-304	1580*28*325 мм
UNE.TEKRF-305	1780*28*325 мм




Экран боковой Ткань, низкий

UNE.TEKRB-300.25	600*28*297 мм
UNE.TEKRB-301.25	700*28*297 мм
UNE.TEKRB-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRB-306.25	980*28*297 мм




Экран фронтальный Ткань + AL кант, низкий

UNE.TEKRF.AL-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-304	1580*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-305	1780*28*325 мм



Экран боковой Ткань + AL кант, низкий

UNE.TEKRB.AL-300.25	600*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-301.25	700*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-306.25	980*28*297 мм




Экран фронтальный ЛДСП, средний

UNE.PDEKRF-401	980*16*425 мм
UNE.PDEKRF-402	1180*16*425 мм
UNE.PDEKRF-403	1380*16*425 мм
UNE.PDEKRF-404	1780*16*425 мм
UNE.PDEKRF-405	1580*16*425 мм




Экран боковой ЛДСП, средний

UNE.PDEKRB-400	600*16*397 мм
UNE.PDEKRB-401	700*16*397 мм
UNE.PDEKRB-404	800*16*397 мм
UNE.PDEKRB-406	980*16*397 мм




Экран фронтальный Ткань, средний

UNE.TEKRF-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRF-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRF-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRF-404	1580*28*425 мм
UNE.TEKRF-405	1780*28*425 мм



Экран боковой Ткань, средний

UNE.TEKRB-400.25	600*28*397 мм
UNE.TEKRB-401.25	700*28*397 мм
UNE.TEKRB-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRB-406.25	980*28*397 мм




Экран фронтальный Ткань + AL врезной кант, средний

UNE.TEKRF.AL-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-404	1580*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-405	1780*28*425 мм




Экран боковой Ткань + AL врезной кант, средний

UNE.TEKRB.AL-400.25	600*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-401.25	700*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-406.25	980*28*397 мм



Экран фронтальный ЛДСП, высокий

UNE.PDEKRF-501	980*16*525 мм
UNE.PDEKRF-502	1180*16*525 мм
UNE.PDEKRF-503	1380*16*525 мм
UNE.PDEKRF-504	1580*16*525 мм
UNE.PDEKRF-505	1780*16*525 мм




Экран боковой ЛДСП, высокий

UNE.PDEKRB-500	600*16*497 мм
UNE.PDEKRB-501	700*16*497 мм
UNE.PDEKRB-504	800*16*497 мм
UNE.PDEKRB-506	980*16*497 мм




Экран фронтальный Ткань, высокий

UNE.TEKRF-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRF-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRF-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRF-504	1580*28*525 мм
UNE.TEKRF-505	1780*28*525 мм




Экран боковой Ткань, высокий

UNE.TEKRB-500.25	600*28*497 мм
UNE.TEKRB-501.25	700*28*497 мм
UNE.TEKRB-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRB-506.25	980*28*497 мм



Экран фронтальный Ткань + AL врезной кант, высокий

UNE.TEKRF.AL-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-504	1580*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-505	1780*28*525 мм



Экран боковой Ткань + AL врезной кант, высокий

UNE.TEKRB.AL-500.25	600*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-501.25	700*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-506.25	980*28*497 мм



CONCEPT

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ

CONCEPT

Оперативная мебель серии Concept — это настоящая находка для тех, кто ценит удобство и эстетичное оформление в офисе. Возможность собрать более 10 000 различных комбинаций внутри серии позволяет гибко адаптироваться к любым потребностям. Высококачественная фурнитура гарантирует долговечность и надёжность, а цветовая гамма порадует своим разнообразием. Создавая офис, создавайте эстетику и функциональность.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина горизонтов:	18 мм / 25 мм
Толщина каркасов:	18 мм / 25 мм
Задние стенки изделий:	ЛДСП 18 мм
Цвета стекла фасадов:	сатин, прозрачное
Цвета рамы фасадов:	черный, белый
Опоры металлические:	профильная труба 50x25 мм
Траверсы:	труба 30x30 мм
Ручки:	пластиковые, черные, белые, Soft Touch
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петли с доводчиком
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	прямоугольные, черные, белые

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и материал опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Orlando (A9184)



Orlando-SF (C9384)



WORK (W-218C)



WORK (W-218C)



Bond (FK007)



FLEX




FLEX



FLEX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

CN.SP-001	980x720x750 мм
CN.SP-002	1180x720x750 мм
CN.SP-003	1380x720x750 мм
CN.SP-004	1580x720x750 мм



Брифинг приставка

CN.BR-000	780x720x750 мм
CN.BR-001	980x720x750 мм
CN.BR-002	1180x720x750 мм
CN.BR-003	1380x720x750 мм



Рабочая станция на 2 места

CN.ORS-001	1960x720x750 мм
CN.ORS-002	2360x720x750 мм
CN.ORS-003	2760x720x750 мм
CN.ORS-004	3160x720x750 мм



Рабочая станция на 3 места

CN.ORS-005	2940x720x750 мм
CN.ORS-006	3540x720x750 мм
CN.ORS-007	4140x720x750 мм
CN.ORS-008	4740x720x750 мм




Рабочая станция на 2 места

CN.DRS-001	980x1480x750 мм
CN.DRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DRS-004	1580x1480x750 мм



Рабочая станция на 4 места

CN.DRS-005	1960x1480x750 мм
CN.DRS-006	2360x1480x750 мм
CN.DRS-007	2760x1480x750 мм
CN.DRS-008	3160x1480x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

CN.DRS-009	2940x1480x750 мм
CN.DRS-010	3540x1480x750 мм
CN.DRS-011	4140x1480x750 мм
CN.DRS-012	4740x1480x750 мм



Стол эргономичный левый/правый

CN.SA-001(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSA-002(L)/(R)	1580x1180x750 мм




Рабочая станция

CN.DSA-001	1380x1480x750 мм
CN.DSA-002	1580x1480x750 мм



Царга стола

CN.CS-001	450x18x458 мм
CN.CS-002	650x18x458 мм
CN.CS-003	850x18x458 мм
CN.CS-004	1050x18x458 мм



Царга стола с опорной тумбой

CN.CST-001	450x18x458 мм
CN.CST-002	650x18x458 мм
CN.CST-003	850x18x458 мм
CN.CST-004	1050x18x458 мм



Наборный элемент рабочей станции

CN.ONRS-001	980x720x750 мм
CN.ONRS-002	1180x720x750 мм
CN.ONRS-003	1380x720x750 мм
CN.ONRS-004	1580x720x750 мм




Стол надставка на опорную тумбу

CN.OSN-001	980x720x750 мм
CN.OSN-002	1180x720x750 мм
CN.OSN-003	1380x720x750 мм
CN.OSN-004	1580x720x750 мм




Стол надставка на две опорные тумбы

CN.OSN-005	980x720x750 мм
CN.OSN-006	1180x720x750 мм
CN.OSN-007	1380x720x750 мм
CN.OSN-008	1580x720x750 мм




Стол приставка к опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-001	980x720x750 мм
CN.OSPR-002	1180x720x750 мм
CN.OSPR-003	1380x720x750 мм
CN.OSPR-004	1580x720x750 мм




Стол приставка к двум опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-005	980x720x750 мм
CN.OSPR-006	1180x720x750 мм
CN.OSPR-007	1380x720x750 мм
CN.OSPR-008	1580x720x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции


CN.DNRS-001	980x1480x750 мм
CN.DNRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DNRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DNRS-004	1580x1480x750 мм



Двойной стол надставка на опорную тумбу


CN.DSN-001	980x1480x750 мм
CN.DSN-002	1180x1480x750 мм
CN.DSN-003	1380x1480x750 мм
CN.DSN-004	1580x1480x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Двойной стол надставка
на две опорные тумбы

CN.DSN-005	980x1480x750 мм
CN.DSN-006	1180x1480x750 мм
CN.DSN-007	1380x1480x750 мм
CN.DSN-008	1580x1480x750 мм




Двойной стол приставка
к опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-001	980x1480x750 мм
CN.DSPR-002	1180x1480x750 мм
CN.DSPR-003	1380x1480x750 мм
CN.DSPR-004	1580x1480x750 мм




Двойной стол приставка
к двум опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-005	980x1480x750 мм
CN.DSPR-006	1180x1480x750 мм
CN.DSPR-007	1380x1480x750 мм
CN.DSPR-008	1580x1480x750 мм




Стол надставка на опорную
тумбу левый/правый

CN.OSAN-001(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSAN-002(L)/(R)	1580x1180x750 мм
CN.OSAN-003(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSAN-004(L)/(R)	1580x1180x750 мм



Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-001	1380x1480x750 мм
CN.DSAN-002	1580x1480x750 мм




Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-003	1380x1480x750 мм
CN.DSAN-004	1580x1480x750 мм
CN.DSAPR-001	1380x1480x750 мм
CN.DSAPR-002	1580x1480x750 мм



Стол переговорный (1 столешница)

CN.PRG-011	980x980x750 мм
CN.PRG-012	1180x980x750 мм
CN.PRG-013	1380x980x750 мм
CN.PRG-014	1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы)

CN.PRG-021	1960x980x750 мм
CN.PRG-022	2360x980x750 мм
CN.PRG-023	2760x980x750 мм
CN.PRG-024	3160x980x750 мм




Стол переговорный (3 столешницы)

CN.PRG-031	2940x980x750 мм
CN.PRG-032	3540x980x750 мм
CN.PRG-033	4140x980x750 мм
CN.PRG-034	4740x980x750 мм




Проходной наборный
элемент переговорного стола

CN.NPRG-011	980x980x750 мм
CN.NPRG-012	1180x980x750 мм
CN.NPRG-013	1380x980x750 мм
CN.NPRG-014	1580x980x750 мм




Надставка низкая
CN.NN-001 1099x350x1130 мм




Надставка высокая
CN.NV-001 1099x350x1486 мм




Вставка в надставку - один ящик+3С
CN.NP-001 341x333x338 мм



Вставка в надставку - два ящика+3С
CN.NP-002 341x333x338 мм




Вставка в надставку - распашной фасад+3С
CN.NP-003 341x333x338 мм



Задняя стенка надставки
CN.N.ZS 341x18x338 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подвесная тумба, одна открытая ниша
CN.PTO-001 347x573x176 мм




Подвесная тумба, две открытые ниши
CN.PTO-002 347x573x352 мм



Тумба с одним ящиком
CN.PT-003 В/В 347x573x169 мм



Тумба с двумя ящиками
CN.PT-004 В/В 347x573x336 мм



Тумба с одной открытой нишей и одним ящиком
CN.PT-005 В/В 347x573x336 мм



Тумба приставная сервисная
CN.TSR-001 В/В 836x600x583 мм



Тумба приставная сервисная с надставкой узкой
CN.TSR-002 В/В 836x600x750 мм



Тумба приставная сервисная с надставкой широкой
CN.TSR-003 В/В 836x600x750 мм



Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TGO-001 В/В 420x720x583 мм



Тумба приставная 3 ящика. С надставкой
CN.TGP-001 В/В 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TGO-002 В/В 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика. С надставкой.
CN.TGO-003 В/В 420x720x917 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад
CN.TGO-004 В/В 420x720x583 мм




Тумба приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGP-002 В/В 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.TGO-005 В/В 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGO-006 В/В 420x720x917 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 3 ящика.
CN.DTGO-001 В/В 420x1480x583 мм




Тумба двухсторонняя приставная 3 ящика. С надставкой.
CN.DTGP-001 В/В 420x1480x750 мм



Тумба двухсторонняя опорная/приставная 4 ящика.
CN.DTGO-002 В/В 420x1480x750 мм



Тумба двухсторонняя опорная/приставная 4 ящика. С надставкой.
CN.DTGO-003 В/В 420x1480x917 мм



Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-004 В/В 420x1480x583 мм



Тумба двухсторонняя приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGP-002 В/В 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-005 В/В 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGO-006 В/В 420x1480x917 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подушка на тумбу узкую
CN.P-001 420x420x40 мм



Подушка на тумбу широкую
CN.P-002 836x420x40 мм



Тумба приставная 2 ящика.
CN.TUP-001 В/В 420x420x416 мм



Тумба приставная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUP-002 В/В 420x420x583 мм



Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TUO-001 В/В 420x420x583 мм




Тумба приставная 3 ящика. С надставкой
CN.TUP-003 В/В 420x420x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TUO-002 В/В 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика.
С надставкой.
CN.TUO-003 В/В 420x420x917 мм



Тумба приставная 1 распашной фасад
CN.TUP-004 В/В 420x420x416 мм




Тумба приставная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUP-005 В/В 420x420x583 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUO-004 В/В 420x420x583 мм



Тумба приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUP-006 В/В 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад
CN.TUO-005 В/В 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUO-006 В/В 420x420x917 мм



Тумба приставная узкая
со свесом 4 ящика
CN.TUS-001 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 3 ящика со свесом.
С надставкой широкой.
CN.TUS-002 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик
+ 1 распашной фасад со свесом.
CN.TUS-003 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик + 1 распашной фасад.
С надставкой широкой.
CN.TUS-004 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.
CN.TSP-001 В/В 836x420x416 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой узкой.
CN.TSP-002 В/В 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой широкой.
CN.TSP-003 В/В 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-004 В/В 836x420x416 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-005 В/В 836x420x583 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-006 В/В 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков
CN.TSP-007 В/В 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-008 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-009 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-010 В/В 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-011 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-012 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков
CN.TSP-013 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-014 В/В 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-015 В/В 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-016 В/В 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-017 В/В 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-018 В/В 836x420x917 мм



Тумба мобильная 2 ящика.
CN.TUM-001 В/В 420x420x448 мм



Тумба мобильная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUM-002 В/В 420x420x615 мм




Тумба мобильная 3 ящика
CN.TUM-003 В/В 420x420x615 мм



Тумба мобильная 3 ящика. С надставкой.
CN.TUM-004 В/В 420x420x782 мм



Тумба мобильная 4 ящика.
CN.TUM-005 В/В 420x420x782 мм



Тумба мобильная 4 ящика. С надставкой.
CN.TUM-006 В/В 420x420x949 мм



Тумба мобильная 1 распашной фасад
CN.TUM-007 В/В 420x420x448 мм




Тумба мобильная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUM-008 В/В 420x420x615 мм



Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-009 В/В 420x420x615 мм



Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-010 В/В 420x420x782 мм



Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-011 В/В 420x420x782 мм




Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-012 В/В 420x420x949 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-001 720x420x750 мм



Стеллаж опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPO-002 720x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPO-003 720x420x1140 мм




Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-004 720x420x1530 мм




Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-005 1480x420x750 мм




Стеллаж опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPO-006 1480x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPO-007 1480x420x1140 мм




Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-008 1480x420x1530 мм




Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-001 B/W 720x420x750 мм




Распашной шкаф опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-002 B/W 720x420x917 мм




Распашной шкаф опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-003 B/W 720x420x1140 мм




Распашной шкаф опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-004 B/W 720x420x1530 мм




Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-005 B/W 1480x420x750 мм




Распашной шкаф опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-006 B/W 1480x420x917 мм



Распашной шкаф опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-007 B/W 1480x420x1140 мм




Распашной шкаф опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-008 B/W 1480x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-001 B/W 720x420x750 мм



Шкаф-купе опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-002 B/W 720x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-003 B/W 720x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-004 B/W 1480x420x750 мм




Шкаф-купе опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-005 B/W 1480x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1530 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Гардероб узкий
CN.GB-001 B/W 570x420x1922 мм




Гардероб широкий
CN.GB-002 B/W 836x420x1922 мм




Гардероб узкий глубокий
CN.GB-003 B/W 570x600x1922 мм




Гардероб широкий глубокий
CN.GB-004 B/W 836x600x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-510 420x420x1922 мм
CN.STU-511 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-512 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-512 RM B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-512 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-513 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-514 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-515 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-516 B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-517 B/W 420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш
CN.STU-518 RP B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-518 RM B/W 420x420x1922 мм
CN.STU-518 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-520 836x420x1922 мм
CN.STU-521 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-522 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-522 RM B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-522 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-523 B/W 836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-524 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-525 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-526 B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-527 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш
CN.STU-528 RP B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-528 RM B/W 836x420x1922 мм
CN.STU-528 B/W 836x420x1922 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-410	420x420x1554 мм
CN.STU-411 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 B/W	420x420x1554 мм



Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-413 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 RP B/W	420x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-415 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 B/W	420x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-420	836x420x1554 мм
CN.STU-421 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RM B/W	836x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-422 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-423 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RM B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-424 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-426 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 B/W	836x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-310	420x420x1186 мм
CN.STU-311 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-313 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RM B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-315 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 B/W	420x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-320	836x420x1186 мм
CN.STU-321 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RM B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-322 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-323 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RM B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-325 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 B/W	836x420x1186 мм




Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-326 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши

CN.STU-210	420x420x818 мм
CN.STU-211 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RM B/W	420x420x818 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши


CN.STU-212 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RM B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 B/W	420x420x818 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-220 836x420x818 мм
CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм
CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-220 836x420x818 мм
CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм
CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-223 RM B/W 836x420x818 мм
CN.STU-223 B/W 836x420x818 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-110 420x420x450 мм
CN.STU-113 RP B/W 420x420x450 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-113 RM B/W 420x420x450 мм
CN.STU-113 B/W 420x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-120 836x420x450 мм
CN.STU-123 RP B/W 836x420x450 мм




Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-123 RM B/W 836x420x450 мм
CN.STU-123 B/W 836x420x450 мм



Экран боковой (ЛДСП)

CN.DEKRB-72 720x390x18 мм



Экран продольный (ЛДСП)

CN.DEKR-98 980x415x18 мм
CN.DEKR-118 1180x415x18 мм
CN.DEKR-138 1380x415x18 мм
CN.DEKR-158 1580x415x18 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.C-98 980x415x22 мм
CN.TEKR.C-118 1180x415x22 мм
CN.TEKR.C-138 1380x415x22 мм
CN.TEKR.C-158 1580x415x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.B.C-72 720x390x22 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.CM-98 980x415x22 мм
CN.TEKR.CM-118 1180x415x22 мм
CN.TEKR.CM-138 1380x415x22 мм
CN.TEKR.CM-158 1580x415x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.B.CM-72 720x390x22 мм



Экран продольный (ЛДСП)

CN.DEKR-98.V 980x625x18 мм
CN.DEKR-118.V 1180x625x18 мм
CN.DEKR-138.V 1380x625x18 мм
CN.DEKR-158.V 1580x625x18 мм



Экран боковой (ЛДСП)

CN.DEKRB-72.V 720x600x18 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.C-98.V 980x625x22 мм
CN.TEKR.C-118.V 1180x625x22 мм
CN.TEKR.C-138.V 1380x625x22 мм
CN.TEKR.C-158.V 1580x625x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.B.C-72.V 720x600x22 мм




Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.CM-98.V 980x625x22 мм
CN.TEKR.CM-118.V 1180x625x22 мм
CN.TEKR.CM-138.V 1380x625x22 мм
CN.TEKR.CM-158.V 1580x625x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.B.CM-72.V 720x600x22 мм



Кабель-канал горизонтальный

KKGV-20 200x115x100 мм
KKGV-40 400x115x100 мм
KKGV-60 600x115x100 мм
KKGV-80 800x115x100 мм
KKGV-100 1000x115x100 мм




CN.S-PR Соединитель прямой - 1шт
CN.S-UG Соединитель угловой - 1шт
CN.S-TO Соединитель Т-образный - 1шт
CN.S-XO Соединитель Х-образный - 1шт




Подвес системного блока

ПСБ-1 255x465x485 мм



Подвес системного блока регулируемый

ПСБ-3 195x205x410 мм-min
292x205x616 мм-max



Подставка для системного блока мобильная

ПСБ-2М 466x211x147 мм



ESTETICA

ЭРГОНОМИКА БУДУЩЕГО

ESTETICA

Estetica — это гармония дизайна и функциональности для вашего рабочего пространства. Конструкции, отличающиеся лёгкостью и изяществом, обеспечивают комфорт в использовании. Современные матовые оттенки придают интерьеру утончённость, создавая атмосферу, способствующую продуктивной работе и вдохновляя на новые достижения.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, ivory, umbra
Опоры металлические:	плоскоовальная 50*30 мм, круглая ø38 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, пластиковая вставка цвет капучино
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	овальные, латте

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1S



Hugo 6001-2S



Hugo 6001-3



Hugo 6002-1S



Hugo 6002-2S



Hugo 6002-3



Box A663




Like D819



Color D918

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

ES.SP-1-VP	980x730x750 мм
ES.SP-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-VP	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-VP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-VP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-VP	3160x730x750 мм



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-VP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-VP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-VP	4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-VP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-VP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-VP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-VP	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-VP	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-VP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-VP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-VP	3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-VP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-VP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-VP	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-VP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-VP	1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-VP	1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-VP	1580x1500x750 мм



Стол рабочий

ES.SP-1-LP	980x730x750 мм
ES.SP-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-LP	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места


ES.RS-2.1-LP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-LP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-LP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-LP	3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LP	4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-LP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LP	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LP	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LP	3160x1500x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LP	4740x1500x750 мм




Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-LP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LP	1580x1500x750 мм




Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LP	1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LP	1580x1500x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-P	1580x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-2.1-P	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-P	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-P	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-P	3160x980x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-3.1-P	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-P	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-P	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-P	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола

ES.NPRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-P	1580x980x750 мм



Цапа стола

ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол рабочий

ES.SP-1-VK 980x730x750 мм
 ES.SP-2-VK 1180x730x750 мм
 ES.SP-3-VK 1380x730x750 мм
 ES.SP-4-VK 1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VK 1960x730x750 мм
 ES.RS-2.2-VK 2360x730x750 мм
 ES.RS-2.3-VK 2760x730x750 мм
 ES.RS-2.4-VK 3160x730x750 мм



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VK 2940x730x750 мм
 ES.RS-3.2-VK 3540x730x750 мм
 ES.RS-3.3-VK 4140x730x750 мм
 ES.RS-3.4-VK 4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-VK 980x730x750 мм
 ES.1.NRS-2-VK 1180x730x750 мм
 ES.1.NRS-3-VK 1380x730x750 мм
 ES.1.NRS-4-VK 1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VK 980x1500x750 мм
 ES.D.RS-2.2-VK 1180x1500x750 мм
 ES.D.RS-2.3-VK 1380x1500x750 мм
 ES.D.RS-2.4-VK 1580x1500x750 мм



Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VK 1960x1500x750 мм
 ES.D.RS-4.2-VK 2360x1500x750 мм
 ES.D.RS-4.3-VK 2760x1500x750 мм
 ES.D.RS-4.4-VK 3160x1500x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VK 2940x1500x750 мм
 ES.D.RS-6.2-VK 3540x1500x750 мм
 ES.D.RS-6.3-VK 4140x1500x750 мм
 ES.D.RS-6.4-VK 4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-VK 980x1500x750 мм
 ES.2.NRS-2-VK 1180x1500x750 мм
 ES.2.NRS-3-VK 1380x1500x750 мм
 ES.2.NRS-4-VK 1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VK 980x730x750 мм
 ES.SPR-2-VK 1180x730x750 мм
 ES.SPR-3-VK 1380x730x750 мм
 ES.SPR-4-VK 1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VK 980x1500x750 мм
 ES.D.SPR-2-VK 1180x1500x750 мм
 ES.D.SPR-3-VK 1380x1500x750 мм
 ES.D.SPR-4-VK 1580x1500x750 мм



Стол рабочий

ES.SP-1-LK 980x730x750 мм
 ES.SP-2-LK 1180x730x750 мм
 ES.SP-3-LK 1380x730x750 мм
 ES.SP-4-LK 1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места


ES.RS-2.1-LK 1960x730x750 мм
 ES.RS-2.2-LK 2360x730x750 мм
 ES.RS-2.3-LK 2760x730x750 мм
 ES.RS-2.4-LK 3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LK	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LK	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LK	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LK	4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

ES.1.NRS-1-LK	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LK	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LK	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LK	1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LK	1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LK	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LK	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LK	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LK	3160x1500x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LK	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LK	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LK	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LK	4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции

ES.2.NRS-1-LK	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LK	1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LK	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LK	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LK	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LK	1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LK	1580x1500x750 мм




Стол переговорный

ES.PRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-K	1580x980x750 мм



Стол переговорный

ES.PRG-2.1-K	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-K	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-K	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-K	3160x980x750 мм



Стол переговорный

ES.PRG-3.1-K	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-K	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-K	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-K	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент
переговорного стола

ES.NPRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-K	1580x980x750 мм



Царга стола


ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба мобильная/мобильная усиленная

ES.TM-3 432x460x611 мм
ES.TM-3U 432x460x611 мм




Подушка для тумбы мобильной

POD-01 432x460x40 мм




Тумба сервисная

ES.TM-1 800x600x680 мм




Шкаф купе приставной

ES.SHK-1 1500x410x1520 мм
ES.SHK-2 1500x410x1135 мм
ES.SHK-3 1500x410x750 мм




Гардероб узкий левый/правый

ES.GB-1(L)/(R) 560x420x1977 мм




Гардероб широкий глубокий

ES.GB-2 800x600x1977 мм




Гардероб широкий

ES.GB-4 800x420x1977 мм




Шкаф-купе с полками

ES.SHK-1.1 1200x420x1977 мм



Шкаф-купе комбинированный

ES.SHK-1.2 1200x420x1977 мм




Шкаф-купе для одежды

ES.SHK-1.3 1200x420x1977 мм




Стеллаж высокий широкий

ES.ST-1 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.1 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий


ES.ST-1.2R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.3 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.4R 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий широкий
 ES.ST-1.6 800x420x1977 мм
 ES.ST-1.7 800x420x1977 мм
 ES.ST-1.7R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
 ES.ST-1.7R I/U 800x420x1977 мм
 ES.ST-1.8 800x420x1977 мм
 ES.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
 ES.ST-1.10R 800x420x1977 мм
 ES.ST-1.10R I/U 800x420x1977 мм




Стеллаж средний широкий
 ES.ST-2 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
 ES.ST-2.1 800x420x1207 мм
 ES.ST-2.2 800x420x1207 мм
 ES.ST-2.2R 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий
 ES.ST-2.2R I/U 800x420x1207 мм
 ES.ST-2.3 800x420x1207 мм
 ES.ST-2.4 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий
 ES.ST-2.4R 800x420x1207 мм
 ES.ST-2.4R I/U 800x420x1207 мм



Стеллаж низкий широкий
 ES.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
 ES.ST-3.1 800x420x823 мм
 ES.ST-3.2 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий
 ES.ST-3.2R 800x420x823 мм
 ES.ST-3.2R I/U 800x420x823 мм




Стеллаж высокий узкий
 ES.SU-1 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.1(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.2(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.2R(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.2R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.3(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.4(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.4R(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.4R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.5(L)/(R) 400x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.6(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.7(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.7R(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.7R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.8(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.9(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 ES.SU-1.10R(L)/(R) 400x420x1977 мм
 ES.SU-1.10R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий
 ES.SU-2 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.1(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.2(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.2R(L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.2R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.3(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.4(L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 ES.SU-2.4R(L)/(R) 400x420x1207 мм
 ES.SU-2.4R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий
 ES.SU-3 400x420x823 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый
 ES.SU-3.1(L)/(R) 400x420x823 мм
 ES.SU-3.2(L)/(R) 400x420x823 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый
 ES.SU-3.2R(L)/(R) 400x420x823 мм
 ES.SU-3.2R(L)/(R) I/U 400x420x823 мм




Экран продольный (ЛДСП)
 ES.DEKR-98 980 x410x18 мм
 ES.DEKR-118 1180 x410x18 мм
 ES.DEKR-138 1380 x410x18 мм
 ES.DEKR-158 1580 x410x18 мм
 ES.DEKRB-73 730x385x18 мм




Экран продольный (ткань-СЕТКА)
 ES.TEKR.S-98 980 x410x18 мм
 ES.TEKR.S-118 1180 x410x18 мм
 ES.TEKR.S-138 1380 x410x18 мм
 ES.TEKR.S-158 1580 x410x18 мм
 ES.TEKR.B.S-73 730x385x18 мм



Экран продольный (ткань-ROMEО)
 ES.TEKR.R-98 980 x410x18 мм
 ES.TEKR.R-118 1180 x410x18 мм
 ES.TEKR.R-138 1380 x410x18 мм
 ES.TEKR.R-158 1580 x410x18 мм
 ES.TEKR.B.R-73 730x385x18 мм




Кабель-канал горизонтальный (цвет - латте)
 KKG-20 200x115x100 мм
 KKG-60 600x115x100 мм
 KKG-80 800x115x100 мм
 KKG-100 1000x115x100 мм



Подвес системного блока
 (цвет: латте)
 ПСБ-1 255x465x485 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Тумба опорная - открытая
ES.TON-1 750x406x725 мм




Тумба опорная - Фасад + ящики
ES.TON-2 750x406x725 мм




Тумба опорная - Купе
ES.TON-3 750x406x725 мм




Топ одну опорную тумбу
ES.T-1 750x410x25 мм




Топ на две опорные тумбы
ES.T-2 1500x410x25 мм



Надставка на одну тумбу низкая
ES.NN-1 750x410x410 мм




Надставка на одну тумбу высокая
ES.NV-1 750x410x795 мм




Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-1.1 1500x410x410 мм




ES.NN-2.1 1500x410x410 мм




Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-3.1 1500x410x410 мм




ES.NN-3.2 1500x410x410 мм




Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-4.1 1500x410x410 мм




ES.NN-4.2 1500x410x410 мм




Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-1.1 1500x410x795 мм




ES.NV-2.1 1500x410x795 мм



ES.NV-3.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-4.1 1500x410x795 мм




ES.NV-4.2 1500x410x795 мм




ES.NV-5.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-5.2 1500x410x795 мм



ES.NV-6.1 1500x410x795 мм



ES.NV-6.2 1500x410x795 мм





ONIX

ОДИН СТИЛЬ - МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

ONIX

Оперативная мебель Onix предлагает богатый выбор моделей, которые позволяют создавать удобные и стильные рабочие пространства. Элементы серии обеспечивают гибкость в планировке, а разнообразие размеров позволяет создавать уникальные композиции. Современные цвета подчеркнут индивидуальность каждого офиса.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, белый, черный
Опоры металлические:	треугольная труба 59*59 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



WORK (W-218C)



WORK (W-218C)



WORK (W-218C)



Colt (B1903)



Colt (B1903)



Colt (B1903)



Line (W-202AC)




Alt 833H



Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

O.SP-0.7	780x720x750 мм
O.SP-1.7	980x720x750 мм
O.SP-2.7	1180x720x750 мм
O.SP-3.7	1380x720x750 мм
O.SP-4.7	1580x720x750 мм
O.SP-0.8	780x800x750 мм
O.SP-1.8	980x800x750 мм
O.SP-2.8	1180x800x750 мм
O.SP-3.8	1380x800x750 мм
O.SP-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция

O.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.RS-2.4.8	3160x800x750 мм




Рабочая станция

O.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.RS-3.4.8	4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

O.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция

O.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм





Рабочая станция

O.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм





Стол эргономичный левый/правый

O.SA-1 L/R	1580x980x750 (720/460) мм
O.SA-2 L/R	1380x980x750 (720/460) мм
O.SA-3 L/R	1380x1180x750 (800/460) мм
O.SA-4 L/R	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция

O.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
O.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм




Брифинг-приставка

O.BR-7	780x720x750 мм
O.BR-9	980x720x750 мм
O.BR-11	1180x720x750 мм
O.BR-13	1380x720x750 мм



Стол переговорный

O.PRГ-1	980x980x750 мм
---------	----------------




Рабочая станция

O.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

O.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм




Стол-приставка левый к опорным элементам

O.SPR-0.7L	780x720x750 мм
O.SPR-1.7L	980x720x750 мм
O.SPR-2.7L	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7L	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7L	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8L	780x800x750 мм
O.SPR-1.8L	980x800x750 мм
O.SPR-2.8L	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8L	1380x800x750 мм
O.SPR-4.8L	1580x800x750 мм



Стол-приставка правый к опорным элементам


O.SPR-0.7R	780x720x750 мм
O.SPR-1.7R	980x720x750 мм
O.SPR-2.7R	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7R	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7R	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8R	780x800x750 мм
O.SPR-1.8R	980x800x750 мм
O.SPR-2.8R	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8R	1380x800x750 мм
O.SPR-4.8R	1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным элементам


O.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
O.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
O.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
O.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
O.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
O.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
O.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
O.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
O.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
O.D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий на П-образном и О-образном м/к

O.MP-SP-0.7 / O.MO-SP-0.7	780x720x750 мм
O.MP-SP-1.7 / O.MO-SP-1.7	980x720x750 мм
O.MP-SP-2.7 / O.MO-SP-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-SP-3.7 / O.MO-SP-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-SP-4.7 / O.MO-SP-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-SP-0.8 / O.MO-SP-0.8	780x800x750 мм
O.MP-SP-1.8 / O.MO-SP-1.8	980x800x750 мм
O.MP-SP-2.8 / O.MO-SP-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-SP-3.8 / O.MO-SP-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-SP-4.8 / O.MO-SP-4.8	1580x800x750 мм



Брифинг-приставка
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-BR-7 / O.MO-BR-7	780x720x750 мм
O.MP-BR-9 / O.MO-BR-9	980x720x750 мм
O.MP-BR-11 / O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
O.MP-BR-13 / O.MO-BR-13	1380x720x750 мм




Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-2.0.7 / O.MO-RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.MP-RS-2.1.7 / O.MO-RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.MP-RS-2.2.7 / O.MO-RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.MP-RS-2.3.7 / O.MO-RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.MP-RS-2.4.7 / O.MO-RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.MP-RS-2.0.8 / O.MO-RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.MP-RS-2.1.8 / O.MO-RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.MP-RS-2.2.8 / O.MO-RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.MP-RS-2.3.8 / O.MO-RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.MP-RS-2.4.8 / O.MO-RS-2.3.8	3160x800x750 мм




Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-3.0.7 / O.MO-RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.MP-RS-3.1.7 / O.MO-RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.MP-RS-3.2.7 / O.MO-RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.MP-RS-3.3.7 / O.MO-RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.MP-RS-3.4.7 / O.MO-RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.MP-RS-3.0.8 / O.MO-RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.MP-RS-3.1.8 / O.MO-RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.MP-RS-3.2.8 / O.MO-RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.MP-RS-3.3.8 / O.MO-RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.MP-RS-3.4.8 / O.MO-RS-3.4.8	4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-1.NRS-0.7 / O.MO-1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.MP-1.NRS-1.7 / O.MO-1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.MP-1.NRS-2.7 / O.MO-1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-1.NRS-3.7 / O.MO-1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-1.NRS-4.7 / O.MO-1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-1.NRS-0.8 / O.MO-1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.MP-1.NRS-1.8 / O.MO-1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.MP-1.NRS-2.8 / O.MO-1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-1.NRS-3.8 / O.MO-1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-1.NRS-4.8 / O.MO-1.NRS-4.8	1580x800x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-2.0.7 / O.MO-D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.7 / O.MO-D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.7 / O.MO-D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.7 / O.MO-D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.7 / O.MO-D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.0.8 / O.MO-D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.8 / O.MO-D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.8 / O.MO-D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.8 / O.MO-D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.8 / O.MO-D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-4.0.7 / O.MO-D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.7 / O.MO-D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.7 / O.MO-D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.7 / O.MO-D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.7 / O.MO-D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.0.8 / O.MO-D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.8 / O.MO-D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.8 / O.MO-D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.8 / O.MO-D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.8 / O.MO-D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к


O.MP-D.RS-6.0.7 / O.MO-D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.7 / O.MO-D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.7 / O.MO-D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.7 / O.MO-D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.7 / O.MO-D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.0.8 / O.MO-D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.8 / O.MO-D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.8 / O.MO-D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.8 / O.MO-D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.8 / O.MO-D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции на м/к


O.M-2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.M-2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.M-2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.M-2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.M-2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.M-2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.M-2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.M-2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.M-2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.M-2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-1 L/R / O.MO-SA-1 L/R 1580x980x750 (720/460) мм
O.MP-SA-2 L/R / O.MO-SA-2 L/R 1380x980x750 (720/460) мм




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-3 L/R / O.MO-SA-3 L/R 1380x1180x750 (800/460) мм
O.MP-SA-4 L/R / O.MO-SA-4 L/R 1580x1180x750 (800/460) мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.SA-1 / O.MO-D.SA-1 1580x1995x750 (1475/460) мм
O.MP-D.SA-2 / O.MO-D.SA-2 1380x1995x750 (1475/460) мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.SA-3 / O.MO-D.SA-3 1380x2395x750 (1635/460) мм
O.MP-D.SA-4 / O.MO-D.SA-4 1580x2395x750 (1635/460) мм



Стол-приставка на П-образном и О-образном м/к
к опорным элементам

O.MP-SPR-0.7 / O.MO-SPR-0.7 780x720x750 мм
O.MP-SPR-1.7 / O.MO-SPR-1.7 980x720x750 мм
O.MP-SPR-2.7 / O.MO-SPR-2.7 1180x720x750 мм
O.MP-SPR-3.7 / O.MO-SPR-3.7 1380x720x750 мм
O.MP-SPR-4.7 / O.MO-SPR-4.7 1580x720x750 мм
O.MP-SPR-0.8 / O.MO-SPR-0.8 780x800x750 мм
O.MP-SPR-1.8 / O.MO-SPR-1.8 980x800x750 мм
O.MP-SPR-2.8 / O.MO-SPR-2.8 1180x800x750 мм
O.MP-SPR-3.8 / O.MO-SPR-3.8 1380x800x750 мм
O.MP-SPR-4.8 / O.MO-SPR-4.8 1580x800x750 мм




Стол-приставка двойной на П-образном и О-образном м/к
к опорным элем.

O.MP-D.SPR-0.7 / O.MO-D.SPR-0.7 780x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-1.7 / O.MO-D.SPR-1.7 980x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-2.7 / O.MO-D.SPR-2.7 1180x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-3.7 / O.MO-D.SPR-3.7 1380x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-4.7 / O.MO-D.SPR-4.7 1580x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-0.8 / O.MO-D.SPR-0.8 780x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-1.8 / O.MO-D.SPR-1.8 980x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-2.8 / O.MO-D.SPR-2.8 1180x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-3.8 / O.MO-D.SPR-3.8 1380x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-4.8 / O.MO-D.SPR-4.8 1580x1635x750 мм




Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0 650x320x18 мм
O.M-CS-1 850x320x18 мм
O.M-CS-2 1050x320x18 мм
O.M-CS-3 1250x320x18 мм
O.M-CS-4 1450x320x18 мм




Стол переговорный (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-1.1 / O.MO-PRG-1.1 980x980x750 мм
O.MP-PRG-1.2 / O.MO-PRG-1.2 1180x980x750 мм
O.MP-PRG-1.3 / O.MO-PRG-1.3 1380x980x750 мм
O.MP-PRG-1.4 / O.MO-PRG-1.4 1580x980x750 мм




Стол переговорный (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-2.0 / O.MO-PRG-2.0 1560x980x750 мм
O.MP-PRG-2.1 / O.MO-PRG-2.1 1960x980x750 мм
O.MP-PRG-2.2 / O.MO-PRG-2.2 2360x980x750 мм
O.MP-PRG-2.3 / O.MO-PRG-2.3 2760x980x750 мм
O.MP-PRG-2.4 / O.MO-PRG-2.4 3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-3.0 / O.MO-PRG-3.0 2340x980x750 мм
O.MP-PRG-3.1 / O.MO-PRG-3.1 2940x980x750 мм
O.MP-PRG-3.2 / O.MO-PRG-3.2 3540x980x750 мм
O.MP-PRG-3.3 / O.MO-PRG-3.3 4140x980x750 мм
O.MP-PRG-3.4 / O.MO-PRG-3.4 4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-NPRG-0 / O.MO-NPRG-0 780x980x750 мм
O.MP-NPRG-1 / O.MO-NPRG-1 980x980x750 мм
O.MP-NPRG-2 / O.MO-NPRG-2 1180x980x750 мм
O.MP-NPRG-3 / O.MO-NPRG-3 1380x980x750 мм
O.MP-NPRG-4 / O.MO-NPRG-4 1580x980x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Тумба приставная / опорная
O.TPO-1.7 432x720x750 мм
O.TPO-1.8 432x800x750 мм




Тумба приставная / опорная (TIP-ON)
O.TPO-1.7 TIP 432x720x750 мм
O.TPO-1.8 TIP 432x800x750 мм



Шкаф приставной / опорный
O.SHPO-7 720x432x750 мм
O.SHPO-8 800x432x750 мм




Тумба двойная приставная / опорная
O.TPO-2.7 432x1475x750 мм
O.TPO-2.8 432x1635x750 мм




Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)
O.TPO-2.7 TIP 432x1475x750 мм
O.TPO-2.8 TIP 432x1635x750 мм



Тумба высокая выдвижная
приставная / опорная
O.VTPO-7 432x720x1120 мм
O.VTPO-8 432x800x1120 мм




Тумба низкая выдвижная
приставная / опорная
O.VTPO-1.7 432x720x750 мм
O.VTPO-1.8 432x800x750 мм



Тумба двойная низкая
выдвижная приставная / опорная
O.VTPO-2.7 432x1475x750 мм
O.VTPO-2.8 432x1635x750 мм



Шкаф-купе
приставной / опорный
O.SHKO-2.7 T 1475x432x1120 мм
O.SHKO-2.8 T 1635x432x1120 мм



Шкаф-купе
приставной / опорный
O.SHKO-3.7 T 1475x432x750 мм
O.SHKO-3.8 T 1635x432x750 мм



Тумба мобильная
O.TM-3 432x460x611 мм



Тумба мобильная (TIP-ON)
O.TM-3 TIP 432x460x633 мм



Тумба приставная
O.TP-4 432x460x750 мм




Тумба приставная (TIP-ON)
O.TP-4 TIP 432x460x750 мм




Тумба приставная универсальная
O.TPU-4 842x460x750 мм




Тумба приставная
(TIP-ON) универсальная
O.TPU-4 TIP 842x460x750 мм



Тумба для оргтехники/сервисная
O.TM-1 800x600x680 мм




Гардероб
O.GB-1 (L)/(R) 560x420x1977 мм
O.GB-2 800x600x1977 мм
O.GB-4 800x420x1977 мм




Шкаф-купе
O.SHK-1.1 T 1200x420x1977 мм
O.SHK-1.2 T 1200x420x1977 мм
O.SHK-1.3 T 1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий
O.ST-1 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.1 800x420x1977 мм
O.ST-1.2 800x420x1977 мм
O.ST-1.2R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий
O.ST-1.2R white/black 800x420x1977 мм
O.ST-1.3 800x420x1977 мм
O.ST-1.4 800x420x1977 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий широкий

O.ST-1.4R 800x420x1977 мм
 O.ST-1.4R white/black 800x420x1977 мм
 O.ST-1.5 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

O.ST-1.6 800x420x1977 мм
 O.ST-1.7 800x420x1977 мм
 O.ST-1.7R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

O.ST-1.7R white/black 800x420x1977 мм
 O.ST-1.8 800x420x1977 мм
 O.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

O.ST-1.10R 800x420x1977 мм
 O.ST-1.10R white/black 800x420x1977 мм




Стеллаж средний широкий

O.ST-2 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий

O.ST-2.1 800x420x1207 мм
 O.ST-2.2 800x420x1207 мм
 O.ST-2.2R 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

O.ST-2.2R white/black 800x420x1207 мм
 O.ST-2.3 800x420x1207 мм
 O.ST-2.4 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий

O.ST-2.4R 800x420x1207 мм
 O.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм




Стеллаж низкий широкий

O.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий

O.ST-3.1 800x420x823 мм
 O.ST-3.2 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий

O.ST-3.2R 800x420x823 мм
 O.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм




Стеллаж высокий узкий

O.SU-1 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.1 (L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.2 (L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.2R (L)(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.2R (L)(R) white/black 400x420x1977 мм
 O.SU-1.3 (L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.4 (L)(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый


O.SU-1.4R (L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.4R (L)(R) white/black 400x420x1977 мм
 O.SU-1.5 (L)(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.6(L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.7(L)(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.7R(L)(R) 400x420x1977 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф высокий узкий левый/правый
 O.SU-1.7R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм
 O.SU-1.8 (L)/(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.9 (L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый
 O.SU-1.10R (L)/(R) 400x420x1977 мм
 O.SU-1.10R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий
 O.SU-2 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 O.SU-2.1 (L)/(R) 400x420x1207 мм
 O.SU-2.2 (L)/(R) 400x420x1207 мм
 O.SU-2.2R (L)/(R) 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий
 O.SU-3 400x420x823 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 O.SU-2.2R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм
 O.SU-2.3 (L)/(R) 400x420x1207 мм
 O.SU-2.4 (L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 O.SU-2.4R (L)/(R) 400x420x1207 мм
 O.SU-2.4R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый
 O.SU-3.1 (L)/(R) 400x420x823 мм
 O.SU-3.2 (L)/(R) 400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый
 O.SU-3.2R (L)/(R) 400x420x823 мм
 O.SU-3.2R (L)/(R) white/black 400x420x823 мм



Амортизатор крестовой
 (цвет - серый)



Кабель-канал вертикальный
 KKV L=780 мм



Опора треугольная одиночная
 O.TO-4 H=450 мм
 O.TO-7 H=721 мм



Кабель-канал горизонтальный
 KKG-20 200x115x100 мм
 KKG-60 600x115x100 мм
 KKG-80 800x115x100 мм
 KKG-100 1000x115x100 мм



Подвес системного блока
 ПСБ-1 255x465x485 мм



Экран продольный (ЛДСП)
 O.EKR-0 650x430x18 мм
 O.EKR-1 850x430x18 мм
 O.EKR-2 1050x430x18 мм
 O.EKR-3 1250x430x18 мм
 O.EKR-4 1450x430x18 мм



Экран боковой (ЛДСП)
 O.EKR-72 720x370x18 мм
 O.EKR-80 800x370x18 мм
 O.EKR-98 980x370x18 мм
 O.EKR-118 1180x370x18 мм
 O.EKR-147 1475x370x18 мм
 O.EKR-163 1635x370x18 мм



Экран тканевый продольный
 O.TEKR-0 650x450x22 мм
 O.TEKR-1 850x450x22 мм
 O.TEKR-2 1050x450x22 мм
 O.TEKR-3 1250x450x22 мм
 O.TEKR-4 1450x450x22 мм



Экран тканевый боковой
 O.TEKR-72 720x390x22 мм
 O.TEKR-80 800x390x22 мм
 O.TEKR-98 980x390x22 мм
 O.TEKR-118 1180x390x22 мм
 O.TEKR-147 1475x390x22 мм
 O.TEKR-163 1635x390x22 мм





ONIX WOOD

АРХИТЕКТУРА ОФИСА, СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ

ONIX WOOD

Оперативная мебель Onix Wood сочетает современные тренды и функциональность. Она привносит стиль и комфорт в рабочие пространства. Главное преимущество серии — это опоры из массива, которые придают мебели прочность и элегантность. Разнообразие моделей позволяет гибко подходить к планировке помещения, создавая комфорт для вашей рабочей среды




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / клееный массив
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, белый, черный
Опоры:	А-образные опоры из массива дуба
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Dali (A1511)



Dali-SF (C1511)



WORK (W-218C)



Iq Rv 8989



Atom 9249-1



Atom 9249-4



Smart 8074



Hugo 6001-1S



Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный, опоры - массив дерева

OW.SP-0.7	780x720x750 мм
OW.SP-1.7	980x720x750 мм
OW.SP-2.7	1180x720x750 мм
OW.SP-3.7	1380x720x750 мм
OW.SP-4.7	1580x720x750 мм
OW.SP-0.8	780x800x750 мм
OW.SP-1.8	980x800x750 мм
OW.SP-2.8	1180x800x750 мм
OW.SP-3.8	1380x800x750 мм
OW.SP-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
OW.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
OW.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
OW.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
OW.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
OW.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
OW.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
OW.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
OW.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
OW.RS-2.4.8	3160x800x750 мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
OW.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
OW.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
OW.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
OW.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
OW.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
OW.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
OW.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
OW.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
OW.RS-3.4.8	4740x800x750 мм



Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева

OW.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
OW.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
OW.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
OW.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
OW.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
OW.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
OW.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
OW.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
OW.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
OW.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
OW.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
OW.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
OW.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
OW.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
OW.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
OW.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
OW.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
OW.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
OW.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
OW.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
OW.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
OW.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
OW.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Брифинг-приставка, опоры - массив дерева

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
OW.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
OW.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
OW.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
OW.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
OW.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
OW.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
OW.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
OW.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
OW.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева

OW.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
OW.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
OW.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
OW.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
OW.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
OW.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
OW.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
OW.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
OW.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
OW.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм




Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева

OW.SPR-0.7	780x720x750 мм
OW.SPR-1.7	980x720x750 мм
OW.SPR-2.7	1180x720x750 мм
OW.SPR-3.7	1380x720x750 мм
OW.SPR-4.7	1580x720x750 мм
OW.SPR-0.8	780x800x750 мм
OW.SPR-1.8	980x800x750 мм
OW.SPR-2.8	1180x800x750 мм
OW.SPR-3.8	1380x800x750 мм
OW.SPR-4.8	1580x800x750 мм




Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева

OW.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
OW.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
OW.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
OW.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
OW.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм



Стол эргономичный левый/правый, опоры - массив дерева

OW.SA-1(L)(R)	1580x980x750 (720/460) мм
OW.SA-2(L)(R)	1380x980x750 (720/460) мм
OW.SA-3(L)(R)	1380x1180x750 (800/460) мм
OW.SA-4(L)(R)	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
OW.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм
OW.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
OW.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм



Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0	650x320x18 мм
O.M-CS-1	850x320x18 мм
O.M-CS-2	1050x320x18 мм
O.M-CS-3	1250x320x18 мм
O.M-CS-4	1450x320x18 мм



Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева

OW.PRG-1.1	980x980x750 мм
OW.PRG-1.2	1180x980x750 мм
OW.PRG-1.3	1380x980x750 мм
OW.PRG-1.4	1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-2.0	1560x980x750 мм
OW.PRG-2.1	1960x980x750 мм
OW.PRG-2.2	2360x980x750 мм
OW.PRG-2.3	2760x980x750 мм
OW.PRG-2.4	3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-3.0	2340x980x750 мм
OW.PRG-3.1	2940x980x750 мм
OW.PRG-3.2	3540x980x750 мм
OW.PRG-3.3	4140x980x750 мм
OW.PRG-3.4	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева

OW.NPRG-0	780x980x750 мм
OW.NPRG-1	980x980x750 мм
OW.NPRG-2	1180x980x750 мм
OW.NPRG-3	1380x980x750 мм
OW.NPRG-4	1580x980x750 мм




METAL SYSTEM STYLE

ИСКУССТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

METAL SYSTEM STYLE

Придайте индивидуальность вашему рабочему пространству с Metal System Style. Разнообразие моделей в ассортименте серии позволяет оформить рабочее место в актуальном и элегантном стиле. Мебель на металлическом каркасе всегда в тренде и сочетает в себе функциональность и эстетическую привлекательность.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, О, П и А-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП / фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:




Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









Metal System Style

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Like A819



Like B819



Line (W-202AC)



Hugo 6003-1S



Hugo 6003-3



Hugo 6002-1S



Hugo 6002-3




Hugo 6001-1S




Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СП-1 / БО.СП-1 / БА.СП-1	1000x720x750 мм
БП.СП-2 / БО.СП-2 / БА.СП-2	1200x720x750 мм
БП.СП-3 / БО.СП-3 / БА.СП-3	1400x720x750 мм
БП.СП-4 / БО.СП-4 / БА.СП-4	1600x720x750 мм
БП.СП-5 / БО.СП-5 / БА.СП-5	1800x720x750 мм




Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к левый/правый

БП.СА-1 Л/Пр / БО.СА-1 Л/Пр / БА.СА-1 Л/Пр	1600x900x750 мм
БП.СА-2 Л/Пр / БО.СА-2 Л/Пр / БА.СА-2 Л/Пр	1400x900x750 мм




Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к левый/правый

БП.СА-3 Л/Пр / БО.СА-3 Л/Пр / БА.СА-3 Л/Пр	1400x1200x750 мм
БП.СА-4 Л/Пр / БО.СА-4 Л/Пр / БА.СА-4 Л/Пр	1600x1200x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.РАС-СП-2.1 / БО.РАС-СП-2.1 / БА.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.2 / БО.РАС-СП-2.2 / БА.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.3 / БО.РАС-СП-2.3 / БА.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.4 / БО.РАС-СП-2.4 / БА.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.5 / БО.РАС-СП-2.5 / БА.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РАС-СА-2.1 / БО.РАС-СА-2.1 / А.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
БП.РАС-СА-2.2 / БО.РАС-СА-2.2 / А.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РАС-СА-2.3 / БО.РАС-СА-2.3 / БА.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
БП.РАС-СА-2.4 / БО.РАС-СА-2.4 / БА.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм




Приставной элемент на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПР-1 / БО.ПР-1 / БА.ПР-1	600x600x750 мм
БП.ПР-2 / БО.ПР-2 / БА.ПР-2	800x600x750 мм
БП.ПР-3 / БО.ПР-3 / БА.ПР-3	1000x600x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РС-СТП-1.1 / БО.РС-СТП-1.1 / БА.РС-СТП-1.1	1412x720x750 мм
БП.РС-СТП-1.2 / БО.РС-СТП-1.2 / БА.РС-СТП-1.2	1612x720x750 мм
БП.РС-СТП-1.3 / БО.РС-СТП-1.3 / БА.РС-СТП-1.3	1812x720x750 мм
БП.РС-СТП-1.4 / БО.РС-СТП-1.4 / БА.РС-СТП-1.4	2012x720x750 мм
БП.РС-СТП-1.5 / БО.РС-СТП-1.5 / БА.РС-СТП-1.5	2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РС-СТП-2.1 / БО.РС-СТП-2.1 / БА.РС-СТП-2.1	1412x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.2 / БО.РС-СТП-2.2 / БА.РС-СТП-2.2	1612x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.3 / БО.РС-СТП-2.3 / БА.РС-СТП-2.3	1812x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.4 / БО.РС-СТП-2.4 / БА.РС-СТП-2.4	2012x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.5 / БО.РС-СТП-2.5 / БА.РС-СТП-2.5	2212x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-1.1 / БО.РС-СШК-1.1 / БА.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.2 / БО.РС-СШК-1.2 / БА.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.3 / БО.РС-СШК-1.3 / БА.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.4 / БО.РС-СШК-1.4 / БА.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.5 / БО.РС-СШК-1.5 / БА.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-2.1 / БО.РС-СШК-2.1 / БА.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.2 / БО.РС-СШК-2.2 / БА.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.3 / БО.РС-СШК-2.3 / БА.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.4 / БО.РС-СШК-2.4 / БА.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.5 / БО.РС-СШК-2.5 / БА.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм




Стол письменный на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-3.1 / БО.РС-СШК-3.1 / БА.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.2 / БО.РС-СШК-3.2 / БА.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.3 / БО.РС-СШК-3.3 / БА.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.4 / БО.РС-СШК-3.4 / БА.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.5 / БО.РС-СШК-3.5 / БА.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм




Тумба приставная

Б.ТП-1	412x720x750 мм
--------	----------------




Тумба приставная двойная

Б.ТП-2	412x1475x750 мм
--------	-----------------



Тумба сервисная

Б.ТС-2	1096x450x580 мм
--------	-----------------



Шкаф-купе приставной

Б.ШК-1-Т	1475x410x750 мм
----------	-----------------



Шкаф-купе приставной

Б.ШК-2-Т	1475x410x1098 мм
----------	------------------



Шкаф-купе приставной


Б.ШК-3-Т	1120x410x1098 мм
----------	------------------



Шкаф-купе приставной


Б.ШК-4-Т	2332x410x1098 мм
----------	------------------

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-4.1 / БО.РС-СШК-4.1 / БА.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.2 / БО.РС-СШК-4.2 / БА.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.3 / БО.РС-СШК-4.3 / БА.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.4 / БО.РС-СШК-4.4 / БА.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.5 / БО.РС-СШК-4.5 / БА.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и А-образном м/к с опорной тумбой левая/правая

БП.РС-СТС-2.1 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.1 Л/Пр	1100x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.2 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.2 Л/Пр	1300x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.3 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.3 Л/Пр	1500x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.4 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.4 Л/Пр	1700x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.5 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.5 Л/Пр	1900x1520x750 мм



Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-2.1 / БО.СМ-2.1 / БА.СМ-2.1	2000x720x750 мм
БП.СМ-2.2 / БО.СМ-2.2 / БА.СМ-2.2	2400x720x750 мм
БП.СМ-2.3 / БО.СМ-2.3 / БА.СМ-2.3	2800x720x750 мм
БП.СМ-2.4 / БО.СМ-2.4 / БА.СМ-2.4	3200x720x750 мм
БП.СМ-2.5 / БО.СМ-2.5 / БА.СМ-2.5	3600x720x750 мм




Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-3.1 / БО.СМ-3.1 / БА.СМ-3.1	3000x720x750 мм
БП.СМ-3.2 / БО.СМ-3.2 / БА.СМ-3.2	3600x720x750 мм
БП.СМ-3.3 / БО.СМ-3.3 / БА.СМ-3.3	4200x720x750 мм
БП.СМ-3.4 / БО.СМ-3.4 / БА.СМ-3.4	4800x720x750 мм
БП.СМ-3.5 / БО.СМ-3.5 / БА.СМ-3.5	5400x720x750 мм



Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-4.1 / БО.СМ-4.1 / БА.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
БП.СМ-4.2 / БО.СМ-4.2 / БА.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
БП.СМ-4.3 / БО.СМ-4.3 / БА.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
БП.СМ-4.4 / БО.СМ-4.4 / БА.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
БП.СМ-4.5 / БО.СМ-4.5 / БА.СМ-4.5	3600x1475x750 мм



Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-6.1 / БО.СМ-6.1 / БА.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
БП.СМ-6.2 / БО.СМ-6.2 / БА.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
БП.СМ-6.3 / БО.СМ-6.3 / БА.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
БП.СМ-6.4 / БО.СМ-6.4 / БА.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
БП.СМ-6.5 / БО.СМ-6.5 / БА.СМ-6.5	5400x1475x750 мм




Переговорный стол (1 столешница) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-1.1 / БО.ПРГ-1.1 / БА.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.2 / БО.ПРГ-1.2 / БА.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.3 / БО.ПРГ-1.3 / БА.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.4 / БО.ПРГ-1.4 / БА.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.5 / БО.ПРГ-1.5 / БА.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм



Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-2.1 / БО.ПРГ-2.1 / БА.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.2 / БО.ПРГ-2.2 / БА.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.3 / БО.ПРГ-2.3 / БА.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.4 / БО.ПРГ-2.4 / БА.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.5 / БО.ПРГ-2.5 / БА.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-3.1 / БО.ПРГ-3.1 / БА.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.2 / БО.ПРГ-3.2 / БА.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.3 / БО.ПРГ-3.3 / БА.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.4 / БО.ПРГ-3.4 / БА.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.5 / БО.ПРГ-3.5 / БА.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм




Экран для стола

L1000 мм Б.ЭКР-1	850x408x18 мм
L1200 мм Б.ЭКР-2	1050x408x18 мм
L1400 мм Б.ЭКР-3	1250x408x18 мм
L1600 мм Б.ЭКР-4	1450x408x18 мм
L1800 мм Б.ЭКР-5	1650x408x18 мм



Экран боковой

L600 мм Б.ЭКР-60	600x348x18 мм
L720 мм Б.ЭКР-72	720x348x18 мм
L900 мм Б.ЭКР-90	900x348x18 мм
L1200 мм Б.ЭКР-120	1200x348x18 мм
L1235 мм Б.ЭКР-123	1235x348x18 мм
L1475 мм Б.ЭКР-147	1475x348x18 мм




Экран тканевый для стола

L1000 мм Б.ТЭКР-1	850x450x22 мм
L1200 мм Б.ТЭКР-2	1050x450x22 мм
L1400 мм Б.ТЭКР-3	1250x450x22 мм
L1600 мм Б.ТЭКР-4	1450x450x22 мм
L1800 мм Б.ТЭКР-5	1650x450x22 мм




Экран тканевый боковой

L600 мм Б.ТЭКР-60	600x390x22 мм
L720 мм Б.ТЭКР-72	720x390x22 мм
L900 мм Б.ТЭКР-90	900x390x22 мм
L1200 мм Б.ТЭКР-120	1200x390x22 мм
L1235 мм Б.ТЭКР-123	1235x390x22 мм
L1475 мм Б.ТЭКР-147	1475x390x22 мм



Царга для стола

L1000 мм Б.ЦС-1	850x320x18 мм
L1200 мм Б.ЦС-2	1050x320x18 мм
L1400 мм Б.ЦС-3	1250x320x18 мм
L1600 мм Б.ЦС-4	1450x320x18 мм
L1800 мм Б.ЦС-5	1650x320x18 мм



Кабель-канал узкий для стола

L1000 мм МК-0100	800x95x55 (110) мм
L1200 мм МК-0120	1000x95x55 (110) мм
L1400 мм МК-0140	1200x95x55 (110) мм
L1600 мм МК-0160	1400x95x55 (110) мм
L1800 мм МК-0180	1600x95x55 (110) мм





LOFT

ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ

LOFT

Loft — это современное решение, которое останется на пике популярности многие годы. Модели серии включают в себя сочетание металла и ЛДСП, создавая визуально привлекательные контрасты. Модные опоры способны впечатлить даже самых взыскательных ценителей дизайна.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Опоры металлические:	профильная труба 60x30 мм
Опоры стелажей и тумб:	труба 30x30 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	фигурный вырез
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт

Характеристики (стелаж):

Толщина ЛДСП:	18 мм
Вертикальные стойки:	труба 30x30 мм
Горизонтальные перемычки:	труба 25x25 мм
Направляющие ящиков:	шариковые TIP-ON
Система открывания распашных фасадов:	TIP-ON

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Like A819



Like B819



Line (W-202AC)



Hugo 6002-1S



Hugo 6002-3



Iq Rv 8989



Module



Forest




Next


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол рабочий на X-образных опорах
 VR.L-SRX-1.7 980x720x750 мм
 VR.L-SRX-2.7 1180x720x750 мм
 VR.L-SRX-3.7 1380x720x750 мм
 VR.L-SRX-4.7 1580x720x750 мм




Стол рабочий на Z-образных опорах
 VR.L-SRZ-1.7 980x720x750 мм
 VR.L-SRZ-2.7 1180x720x750 мм
 VR.L-SRZ-3.7 1380x720x750 мм
 VR.L-SRZ-4.7 1580x720x750 мм



Тумбы на колесных опорах
 VR.L-T1.K 500x460x767 мм
 VR.L-T2.K 500x460x767 мм



Тумба навесная
 VR.L-SY1 450x409x450 мм




Тумба приставная
 VR.L-PY2 450x409x792 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-1.K 970x460x767 мм
 VR.L-TN-2.K 970x460x767 мм
 VR.L-TN-3.K 970x460x767 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-4.K 1440x460x767 мм
 VR.L-TN-5.K 1440x460x767 мм




Тумбы на колесных опорах
 VR.L-TN-6.K 1440x460x767 мм
 VR.L-TN-7.K 1440x460x767 мм




Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-T1.O 500x460x719 мм
 VR.L-T2.O 500x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-1.O 970x460x719 мм
 VR.L-TN-2.O 970x460x719 мм
 VR.L-TN-3.O 970x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-4.O 1440x460x719 мм
 VR.L-TN-5.O 1440x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах
 VR.L-TN-6.O 1440x460x719 мм
 VR.L-TN-7.O 1440x460x719 мм



Стеллаж на колесных опорах - 3 полки
 VR.L-MST.K-3.4 400x400x968 мм
 VR.L-MST.K-3.4V 800x400x968 мм




Стеллаж на колесных опорах - 3 полки
 VR.L-MST.K-3.8 800x400x968 мм
 VR.L-MST.K-3.8V 1200x400x968 мм



Стеллаж на колесных опорах - 4 полки
 VR.L-MST.K-4.4 400x400x1334 мм
 VR.L-MST.K-4.4V 800x400x1334 мм




Стеллаж на колесных опорах - 4 полки
 VR.L-MST.K-4.8 800x400x1334 мм
 VR.L-MST.K-4.8V 1200x400x1334 мм




Стеллаж на колесных опорах - 5 полок
 VR.L-MST.K-5.4 400x400x1704 мм
 VR.L-MST.K-5.4V 800x400x1704 мм




Стеллаж на колесных опорах - 5 полок
 VR.L-MST.K-5.8 800x400x1704 мм
 VR.L-MST.K-5.8V 1200x400x1704 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки
 VR.L-MST.O-3.4 400x400x910 мм
 VR.L-MST.O-3.4V 800x400x910 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки
 VR.L-MST.O-3.8 800x400x910 мм
 VR.L-MST.O-3.8V 1200x400x910 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки
 VR.L-MST.O-4.4 400x400x1280 мм
 VR.L-MST.O-4.4V 800x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки
 VR.L-MST.O-4.8 800x400x1280 мм
 VR.L-MST.O-4.8V 1200x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок
 VR.L-MST.O-5.4 400x400x1650 мм
 VR.L-MST.O-5.4V 800x400x1650 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок
 VR.L-MST.O-5.8 800x400x1650 мм
 VR.L-MST.O-5.8V 1200x400x1650 мм




Комплект соединительных элементов (4шт)
 VR.L-MST.S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Боковая/задняя панель для стеллажа наборного
VR.L-SL.BZ 384x18x384 мм




Полка для стеллажа наборного
VR.L-SL.P 386x386x18 мм



Короб с фасадом для стеллажа наборного
VR.L-SL.KF 384x415x384 мм



Короб с 1 ящиком для стеллажа наборного
VR.L-SL.KY-1 384x415x384 мм



Короб с 2 ящиками для стеллажа наборного
VR.L-SL.KY-2 384x415x384 мм



Стойка завершающая
VR.L-SL.SZ-1 30x446x636 мм
VR.L-SL.SZ-2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SZ-3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SZ-4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SZ-5 30x446x2280 мм



Стойка проходная
VR.L-SL.SP-1.1 30x446x636 мм
VR.L-SL.SP-2.2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SP-3.3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SP-4.4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SP-5.5 30x446x2280 мм



Стойка переходная проходная
VR.L-SL.SPP-1.2 30x446x1047 мм
VR.L-SL.SPP-2.3 30x446x1458 мм
VR.L-SL.SPP-3.4 30x446x1869 мм
VR.L-SL.SPP-4.5 30x446x2280 мм



Угловой проходной модуль
VR.L-SL.UPK-2.2.2 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.1 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.2 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.1 446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.1 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.2 446x446x1458 мм




Угловой проходной модуль
VR.L-SL.UPK-3.3.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.2 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.3 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.2 446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.2 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.3 446x446x1869 мм



Угловой проходной переходной модуль
VR.L-SL.UPK-4.4.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.3 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.4 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.3 446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.3 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.4 446x446x2280 мм




Угловой проходной модуль
VR.L-SL.UPK-5.5.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.4 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.5 446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.5.4 446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль
VR.L-SL.UPK-1.1.1 446x446x636 мм




Горизонтальная перемычка
VR.L-SL.G 386x25x25 мм




Комплект горизонтальных перемычек
VR.L-SL.KG 386x25x25 мм




Крепление к стене
VR.L-SL.KRS 28x55x75 мм




Комбинация 1




Комбинация 2




Комбинация 3




Комбинация 4




Комбинация 5



Комбинация 6



Комбинация 7




Комбинация 8




Комбинация 9




Комбинация 10




Комбинация 11



Комбинация 12



Комбинация 13



Комбинация 14

*Неограниченное число возможных комбинаций





SLIM SYSTEM

ПРАКТИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

SLIM SYSTEM

Офисная мебель серии Slim System представляет собой идеальное решение для современного рабочего пространства. Тщательно продуманная эргономика обеспечивает удобство в использовании. Разнообразие цветовых решений позволяет легко интегрировать мебель в существующий дизайн офиса, создавая комфортную и продуктивную среду для работы.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	тонируемый, матовый
Опоры металлические:	труба 40x40, одиночные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый, под заказ

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





Slim System

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart m 8075




Hugo 6002-1S




Hugo 6002-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-1.1	600x600x750 мм
С.СП-2.1	780x600x750 мм
С.СП-3.1	980x600x750 мм
С.СП-4.1	1180x600x750 мм
С.СП-5.1	1380x600x750 мм
С.СП-6.1	1580x600x750 мм



Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-2	780x720x750 мм
С.СП-3	980x720x750 мм
С.СП-4	1180x720x750 мм
С.СП-5	1380x720x750 мм
С.СП-6	1580x720x750 мм



Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.2	980x1235x750 мм
С.СП-4.2	1180x1235x750 мм
С.СП-5.2	1380x1235x750 мм
С.СП-6.2	1580x1235x750 мм




Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.3	980x1475x750 мм
С.СП-4.3	1180x1475x750 мм
С.СП-5.3	1380x1475x750 мм
С.СП-6.3	1580x1475x750 мм



Царга стола

С.ЦС-1	390x360x18 мм
С.ЦС-2	570x360x18 мм
С.ЦС-3	770x360x18 мм
С.ЦС-4	970x360x18 мм
С.ЦС-5	1170x360x18 мм
С.ЦС-6	1370x360x18 мм




Экран для стола

С.ЭКР-1	510x435x18 мм
С.ЭКР-2	690x435x18 мм
С.ЭКР-3	890x435x18 мм
С.ЭКР-4	1090x435x18 мм
С.ЭКР-5	1290x435x18 мм
С.ЭКР-6	1490x435x18 мм



Экран боковой

С.ЭКР.Б-60	600x435x18 мм
С.ЭКР.Б-72	720x435x18 мм



Экран тканевый

С.ТЭКР-1	510x450x22
С.ТЭКР-2	690x450x22
С.ТЭКР-3	890x450x22
С.ТЭКР-4	1090x450x22
С.ТЭКР-5	1290x450x22
С.ТЭКР-6	1490x450x22
С.ТЭКР.Б-60	600x450x22
С.ТЭКР.Б-72	720x450x22



Заглушка пластик серый

ЗП-60	D-60 мм
-------	---------



QUATTRO 4x4 / 5x5

КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И КОМФОРТА

QUATTRO 4x4 / 5x5

Оперативная мебель Quattro 4x4 / Quattro 5x5 незаменима для современных офисов, где необходимы оптимизация пространства и комфорт для сотрудников. Бенч-системы серии отлично подходят для компактных офисных помещений: общие опоры столов увеличивают полезную площадь рабочих мест, а крепление траверс обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	квадратная труба 50*50 / 40*40 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП / фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Vit 8234



Like D818




Smart 8074




Hugo 6002-1S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный на П-образном и О-образном м/к

40БП.СП-1 / 40БО.СП-1	1000x720x750 мм
40БП.СП-2 / 40БО.СП-2	1200x720x750 мм
40БП.СП-3 / 40БО.СП-3	1400x720x750 мм
40БП.СП-4 / 40БО.СП-4	1600x720x750 мм
40БП.СП-5 / 40БО.СП-5	1800x720x750 мм




Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

40БП.СА-1 Л / 40БО.СА-1 Л	1600x900x750 мм
40БП.СА-1 Пр / 40БО.СА-1 Пр	1600x900x750 мм
40БП.СА-2 Л / 40БО.СА-2 Л	1400x900x750 мм
40БП.СА-2 Пр / 40БО.СА-2 Пр	1400x900x750 мм




Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

40БП.СА-3 Л / 40БО.СА-3 Л	1400x1200x750 мм
40БП.СА-3 Пр / 40БО.СА-3 Пр	1400x1200x750 мм
40БП.СА-4 Л / 40БО.СА-4 Л	1600x1200x750 мм
40БП.СА-4 Пр / 40БО.СА-4 Пр	1600x1200x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

40БП.РАС-СП-2.1 / 40БО.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.2 / 40БО.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.3 / 40БО.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.4 / 40БО.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.5 / 40БО.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм




Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

40БП.РАС-СА-2.1 / 40БО.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
40БП.РАС-СА-2.2 / 40БО.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм




Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

40БП.РАС-СА-2.3 / 40БО.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
40БП.РАС-СА-2.4 / 40БО.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм




Приставной элемент на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПР-1 / 40БО.ПР-1	600x600x750 мм
40БП.ПР-2 / 40БО.ПР-2	800x600x750 мм
40БП.ПР-3 / 40БО.ПР-3	1000x600x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРС-СП-1.1 / 40БО.ПРС-СП-1.1	1000x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.2 / 40БО.ПРС-СП-1.2	1200x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.3 / 40БО.ПРС-СП-1.3	1400x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.4 / 40БО.ПРС-СП-1.4	1600x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.5 / 40БО.ПРС-СП-1.5	1800x720x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРС-СП-2.1 / 40БО.ПРС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.2 / 40БО.ПРС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.3 / 40БО.ПРС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.4 / 40БО.ПРС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.5 / 40БО.ПРС-СП-2.5	1800x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

40БП.РС-СТП-1.1 / 40БО.РС-СТП-1.1	1412x720x750 мм
40БП.РС-СТП-1.2 / 40БО.РС-СТП-1.2	1612x720x750 мм
40БП.РС-СТП-1.3 / 40БО.РС-СТП-1.3	1812x720x750 мм
40БП.РС-СТП-1.4 / 40БО.РС-СТП-1.4	2012x720x750 мм
40БП.РС-СТП-1.5 / 40БО.РС-СТП-1.5	2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

40БП.РС-СТП-2.1 / 40БО.РС-СТП-2.1	1412x720x750 мм
40БП.РС-СТП-2.2 / 40БО.РС-СТП-2.2	1612x720x750 мм
40БП.РС-СТП-2.3 / 40БО.РС-СТП-2.3	1812x720x750 мм
40БП.РС-СТП-2.4 / 40БО.РС-СТП-2.4	2012x720x750 мм
40БП.РС-СТП-2.5 / 40БО.РС-СТП-2.5	2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-1.1 / 40БО.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.2 / 40БО.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.3 / 40БО.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.4 / 40БО.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.5 / 40БО.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-2.1 / 40БО.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.2 / 40БО.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.3 / 40БО.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.4 / 40БО.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.5 / 40БО.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе


40БП.РС-СШК-3.1 / 40БО.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.2 / 40БО.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.3 / 40БО.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.4 / 40БО.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.5 / 40БО.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-4.1 / 40БО.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.2 / 40БО.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.3 / 40БО.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.4 / 40БО.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.5 / 40БО.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Рабочая станция на 2 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-2.1 / 40БО.СМ-2.1	2000x720x750 мм
40БП.СМ-2.2 / 40БО.СМ-2.2	2400x720x750 мм
40БП.СМ-2.3 / 40БО.СМ-2.3	2800x720x750 мм
40БП.СМ-2.4 / 40БО.СМ-2.4	3200x720x750 мм
40БП.СМ-2.5 / 40БО.СМ-2.5	3600x720x750 мм




Рабочая станция на 3 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-3.1 / 40БО.СМ-3.1	3000x720x750 мм
40БП.СМ-3.2 / 40БО.СМ-3.2	3600x720x750 мм
40БП.СМ-3.3 / 40БО.СМ-3.3	4200x720x750 мм
40БП.СМ-3.4 / 40БО.СМ-3.4	4800x720x750 мм
40БП.СМ-3.5 / 40БО.СМ-3.5	5400x720x750 мм




Рабочая станция на 4 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-4.1 / 40БО.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
40БП.СМ-4.2 / 40БО.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
40БП.СМ-4.3 / 40БО.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
40БП.СМ-4.4 / 40БО.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
40БП.СМ-4.5 / 40БО.СМ-4.5	3600x1475x750 мм




Рабочая станция на 6 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-6.1 / 40БО.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
40БП.СМ-6.2 / 40БО.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
40БП.СМ-6.3 / 40БО.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
40БП.СМ-6.4 / 40БО.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
40БП.СМ-6.5 / 40БО.СМ-6.5	5400x1475x750 мм




Переговорный стол (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ-1.1 / 40БО.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.2 / 40БО.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.3 / 40БО.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.4 / 40БО.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.5 / 40БО.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм




Переговорный стол (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ-2.1 / 40БО.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.2 / 40БО.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.3 / 40БО.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.4 / 40БО.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.5 / 40БО.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к


40БП.ПРГ-3.1 / 40БО.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.2 / 40БО.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.3 / 40БО.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.4 / 40БО.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.5 / 40БО.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
на П-образном и О-образном м/к


40БП.ППРГ-1 / 40БО.ППРГ-1	1000x1235x750 мм
40БП.ППРГ-2 / 40БО.ППРГ-2	1200x1235x750 мм
40БП.ППРГ-3 / 40БО.ППРГ-3	1400x1235x750 мм
40БП.ППРГ-4 / 40БО.ППРГ-4	1600x1235x750 мм
40БП.ППРГ-5 / 40БО.ППРГ-5	1800x1235x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный на П-образном и О-образном м/к

50БП.СП-1 / 50БО.СП-1	1000x720x750 мм
50БП.СП-2 / 50БО.СП-2	1200x720x750 мм
50БП.СП-3 / 50БО.СП-3	1400x720x750 мм
50БП.СП-4 / 50БО.СП-4	1600x720x750 мм
50БП.СП-5 / 50БО.СП-5	1800x720x750 мм




Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

50БП.СА-1 Л / 50БО.СА-1 Л	1600x900x750 мм
50БП.СА-1 Пр / 50БО.СА-1 Пр	1600x900x750 мм
50БП.СА-2 Л / 50БО.СА-2 Л	1400x900x750 мм
50БП.СА-2 Пр / 50БО.СА-2 Пр	1400x900x750 мм




Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

50БП.СА-3 Л / 50БО.СА-3 Л	1400x1200x750 мм
50БП.СА-3 Пр / 50БО.СА-3 Пр	1400x1200x750 мм
50БП.СА-4 Л / 50БО.СА-4 Л	1600x1200x750 мм
50БП.СА-4 Пр / 50БО.СА-4 Пр	1600x1200x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СП-2.1 / 50БО.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.2 / 50БО.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.3 / 50БО.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.4 / 50БО.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.5 / 50БО.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм




Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.1 / 50БО.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
50БП.РАС-СА-2.2 / 50БО.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм




Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.3 / 50БО.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
50БП.РАС-СА-2.4 / 50БО.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм




Приставной элемент на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПР-1 / 50БО.ПР-1	600x600x750 мм
50БП.ПР-2 / 50БО.ПР-2	800x600x750 мм
50БП.ПР-3 / 50БО.ПР-3	1000x600x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-1.1 / 50БО.ПРС-СП-1.1	1000x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.2 / 50БО.ПРС-СП-1.2	1200x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.3 / 50БО.ПРС-СП-1.3	1400x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.4 / 50БО.ПРС-СП-1.4	1600x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.5 / 50БО.ПРС-СП-1.5	1800x720x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-2.1 / 50БО.ПРС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.2 / 50БО.ПРС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.3 / 50БО.ПРС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.4 / 50БО.ПРС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.5 / 50БО.ПРС-СП-2.5	1800x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

50БП.РС-СТП-1.1 / 50БО.РС-СТП-1.1	1412x720x750 мм
50БП.РС-СТП-1.2 / 50БО.РС-СТП-1.2	1612x720x750 мм
50БП.РС-СТП-1.3 / 50БО.РС-СТП-1.3	1812x720x750 мм
50БП.РС-СТП-1.4 / 50БО.РС-СТП-1.4	2012x720x750 мм
50БП.РС-СТП-1.5 / 50БО.РС-СТП-1.5	2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

50БП.РС-СТП-2.1 / 50БО.РС-СТП-2.1	1412x720x750 мм
50БП.РС-СТП-2.2 / 50БО.РС-СТП-2.2	1612x720x750 мм
50БП.РС-СТП-2.3 / 50БО.РС-СТП-2.3	1812x720x750 мм
50БП.РС-СТП-2.4 / 50БО.РС-СТП-2.4	2012x720x750 мм
50БП.РС-СТП-2.5 / 50БО.РС-СТП-2.5	2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-1.1 / 50БО.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.2 / 50БО.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.3 / 50БО.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.4 / 50БО.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.5 / 50БО.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-2.1 / 50БО.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.2 / 50БО.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.3 / 50БО.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.4 / 50БО.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.5 / 50БО.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе


50БП.РС-СШК-3.1 / 50БО.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.2 / 50БО.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.3 / 50БО.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.4 / 50БО.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.5 / 50БО.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-4.1 / 50БО.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.2 / 50БО.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.3 / 50БО.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.4 / 50БО.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.5 / 50БО.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Рабочая станция на 2 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-2.1 / 50БО.СМ-2.1	2000x720x750 мм
50БП.СМ-2.2 / 50БО.СМ-2.2	2400x720x750 мм
50БП.СМ-2.3 / 50БО.СМ-2.3	2800x720x750 мм
50БП.СМ-2.4 / 50БО.СМ-2.4	3200x720x750 мм
50БП.СМ-2.5 / 50БО.СМ-2.5	3600x720x750 мм




Рабочая станция на 3 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-3.1 / 50БО.СМ-3.1	3000x720x750 мм
50БП.СМ-3.2 / 50БО.СМ-3.2	3600x720x750 мм
50БП.СМ-3.3 / 50БО.СМ-3.3	4200x720x750 мм
50БП.СМ-3.4 / 50БО.СМ-3.4	4800x720x750 мм
50БП.СМ-3.5 / 50БО.СМ-3.5	5400x720x750 мм




Рабочая станция на 4 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-4.1 / 50БО.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
50БП.СМ-4.2 / 50БО.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
50БП.СМ-4.3 / 50БО.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
50БП.СМ-4.4 / 50БО.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
50БП.СМ-4.5 / 50БО.СМ-4.5	3600x1475x750 мм




Рабочая станция на 6 раб. места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-6.1 / 50БО.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
50БП.СМ-6.2 / 50БО.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
50БП.СМ-6.3 / 50БО.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
50БП.СМ-6.4 / 50БО.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
50БП.СМ-6.5 / 50БО.СМ-6.5	5400x1475x750 мм




Переговорный стол (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-1.1 / 50БО.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.2 / 50БО.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.3 / 50БО.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.4 / 50БО.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.5 / 50БО.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм




Переговорный стол (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-2.1 / 50БО.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.2 / 50БО.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.3 / 50БО.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.4 / 50БО.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.5 / 50БО.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-3.1 / 50БО.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.2 / 50БО.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.3 / 50БО.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.4 / 50БО.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.5 / 50БО.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ППРГ-1 / 50БО.ППРГ-1	1000x1235x750 мм
50БП.ППРГ-2 / 50БО.ППРГ-2	1200x1235x750 мм
50БП.ППРГ-3 / 50БО.ППРГ-3	1400x1235x750 мм
50БП.ППРГ-4 / 50БО.ППРГ-4	1600x1235x750 мм
50БП.ППРГ-5 / 50БО.ППРГ-5	1800x1235x750 мм





STYLE

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

STYLE

Мебель серии Style гармонично вписывается в любой интерьер благодаря разнообразию цветовых решений, создавая приятную атмосферу как для сотрудников, так и для посетителей офиса. Эргономичные столешницы обеспечивают удобство, а разнообразие моделей шкафов и стеллажей позволяет эффективно организовать хранение документов и личных вещей сотрудников.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	Опоры металлические: хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, серый пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6003-1S




Hugo 6002-2S




Hugo 6003-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

Л.СП-1	900x720x750 мм
Л.СП-2	1180x720x750 мм
Л.СП-3	1380x720x750 мм
Л.СП-4	1580x720x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый

Л.СА-1 Л/Пр	1580x900x750 мм
Л.СА-2 Л/Пр	1380x900x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый

Л.СА-3 Л/Пр	1380x1200x750 мм
Л.СА-4 Л/Пр	1580x1200x750 мм




Стол переговорный

Л.ПРГ-2	1800x900x750 мм
---------	-----------------



Стол круглый

VR.SP-5-90.1	900x900x750 мм
--------------	----------------




Стол квадратный

VR.SP-5-90.2	900x900x750 мм
--------------	----------------



Стол овальный

VR.SP-5-180.1	1800x900x750 мм
---------------	-----------------



Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2	1800x900x750 мм
---------------	-----------------




Тумба подкатная

Л.ТМ-3F	420x450x563 мм
Л.ТМ-4F	420x450x714 мм




Тумба приставная

Л.ТП-4F	420x450x750 мм
Л.ТП-4.1F	420x600x750 мм
Л.ТП-4.2F	420x720x750 мм




Тумба под оргтехнику сервисная

Л.ТМ-1	770x600x685 мм
--------	----------------




Стеллаж высокий широкий

Л.СТ-1	778x410x1980 мм
--------	-----------------



Стеллаж средний широкий

Л.СТ-2	778x410x1215 мм
--------	-----------------



Стеллаж низкий широкий

Л.СТ-3	778x410x828 мм
--------	----------------



Стеллаж высокий узкий

Л.СУ-1	412x410x1980 мм
--------	-----------------



Стеллаж средний узкий

Л.СУ-2	412x410x1215 мм
--------	-----------------



Стеллаж низкий узкий

Л.СУ-3	412x410x828 мм
--------	----------------



Гардероб узкий

Л.ГБ-1	558x410x1980 мм
--------	-----------------




Гардероб глубокий

Л.ГБ-2	778x580x1980 мм
--------	-----------------




Гардероб комбинированный

Л.ГБ-4	778x410x1980 мм
--------	-----------------



Шкаф высокий широкий

Л.СТ-1.1	778x410x1980 мм
Л.СТ-1.2	778x410x1980 мм



Шкаф высокий широкий


Л.СТ-1.4	778x410x1980 мм
Л.СТ-1.5	778x410x1980 мм



Шкаф высокий широкий

Л.СТ-1.7	778x410x1980 мм
Л.СТ-1.8	778x410x1980 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф-купе высокий
Л.ШК-1 Т 1200x410x1980 мм



Шкаф-купе средний
Л.ШК-2 Т 1200x410x1215 мм



Шкаф-купе низкий
Л.ШК-3.1 Т 1200x410x750 мм
Л.ШК-3.2 Т 1440x410x750 мм




Шкаф-купе низкий
Л.ШК-3.1 Т 1200x410x750 мм
Л.ШК-3.2 Т 1440x410x750 мм




Подставка под системный блок
Л.СБ-1 284x450x342 мм




Заглушка кабель-канала "Люкс"
PM-LBF160-05 D-60 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.1 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.2 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.3 Л/Пр 412x410x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.4 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.5 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.6 Л/Пр 412x410x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.7 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.8 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.9 Л/Пр 412x410x1980 мм




Шкаф средний широкий
Л.СТ-2.1 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.2 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.3 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.4 778x410x1215 мм



Шкаф средний узкий
левый/правый
Л.СУ-2.1 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.2 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.3 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.4 Л/Пр 412x410x1215 мм




Шкаф низкий широкий
Л.СТ-3.1 778x410x828 мм
Л.СТ-3.2 778x410x828 мм



Шкаф низкий узкий
левый/правый
Л.СУ-3.1 Л/Пр 412x410x828 мм
Л.СУ-3.2 Л/Пр 412x410x828 мм



Приставка
Л.ПР-2 720x402x22 мм
Л.ПР-2.1 600x400x22 мм



Приставка
Л.ПР-3 720x720x22 мм
Л.ПР-4 600x600x22 мм
Л.ПР-5 600x720x22 мм




Приставка
Л.ПР-6 1200x600x22 мм
Л.ПР-7 1440x720x22 мм
Л.ПР-8 1225x610x22 мм




Приставка
Л.ПР-9 1465x730x22 мм
Л.ПР-10 900x452x22 мм



Опора металлическая (хром)
Л.ВТ-710 60x60x710 мм




Полка навесная
Л.ПНС-1 1000x336x540 мм



Надставка на стол
Л.НС-2 1180x300x420 мм
Л.НС-3 1440x300x420 мм



Экран
Л.ЭКР-1 900x370x18 мм
Л.ЭКР-2 1180x370x18 мм
Л.ЭКР-3 1380x370x18 мм
Л.ЭКР-4 1580x370x18 мм
Л.ЭКР-5 720x370x18 мм



Экран тканевый
Л.ТЭКР-1 900x450x22 мм
Л.ТЭКР-2 1180x450x22 мм
Л.ТЭКР-3 1380x450x22 мм
Л.ТЭКР-4 1580x450x22 мм



Экран тканевый боковой
Л.ТЭКР-5 720x390x22 мм





RIVA

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

RIVA

Оперативная мебель Riva сочетает в себе доступность, эргономичность и высокое качество. Благодаря своему лаконичному дизайну и элегантному стилю, она гармонично вписывается в каждый офисный интерьер. Все элементы серии разработаны с учётом максимального комфорта и надёжности при ежедневной эксплуатации.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	Опоры металлические: хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, серый пластик

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:




Box A663



Box A663

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

ПЛ.СП-1 1000x720x750 мм
ПЛ.СП-2 1200x720x750 мм
ПЛ.СП-3 1400x720x750 мм




Стол криволинейный

ПЛ.СА-1 Л 1600x900x750 мм
ПЛ.СА-1 Пр 1600x900x750 мм




Стол криволинейный

ПЛ.СА-2 Л 1400x900x750 мм
ПЛ.СА-2 Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный


ПЛ.СА-3 Л 1400x1200x750 мм
ПЛ.СА-3 Пр 1400x1200x750 мм



Стол криволинейный


ПЛ.СА-4 Л 1600x1200x750 мм
ПЛ.СА-4 Пр 1600x1200x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

А.СП-1.1 900x600x750 мм
 А.СП-2.1 1200x600x750 мм
 А.СП-3.1 1400x600x750 мм
 А.СП-4.1 1600x600x750 мм




Стол письменный

А.СП-1 900x720x750 мм
 А.СП-2 1200x720x750 мм
 А.СП-3 1400x720x750 мм
 А.СП-4 1600x720x750 мм




Стол криволинейный
 левый/правый

А.СА-1 Л/Пр 1600x900x750 мм
 А.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный
 левый/правый

А.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм
 А.СА-4 Л/Пр 1600x1200x750 мм



Стол приставной

А.ПС-1 900x500x645 мм



Стол компьютерный

А.СК -1 900x720x750 мм



Стол переговорный

А.ПРГ-1 D=1100x750 мм




Стол переговорный

А.ПРГ-2 1800x900x750 мм



Стол круглый

VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм




Стол квадратный

VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный

VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



Тумба подкатная

А.ТМ-3F 420x450x556 мм



Тумба подкатная

А.ТМ-4F 420x450x708 мм




Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4F-S 412x450x750 мм
 А.ТП-4.1F-S 412x600x750 мм
 А.ТП-4.2F-S 412x720x750 мм




Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4.3F-S 680x450x750 мм




Тумба сервисная с дверьми

А.ТМ-1-S 770x600x685 мм



Тумба под оргтехнику сервисна

А.МТ-2F 1192x450x667 мм




Стеллаж высокий широкий

А.СТ-1 770x365x1980 мм



Стеллаж средний широкий

А.СТ-2 770x365x1215 мм




Стеллаж низкий широкий

А.СТ-3 770x365x828 мм




Стеллаж высокий узкий

А.СУ-1 404x365x1980 мм



Стеллаж средний узкий

А.СУ-2 404x365x1215 мм




Стеллаж низкий узкий

А.СУ-3 404x365x828 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж высокий угловой
А.УС-1 365x365x1980 мм



Стеллаж средний угловой
А.УС-2 365x365x1215 мм



Стеллаж низкий угловой
А.УС-3 365x365x828 мм




Гардероб узкий
А.ГБ-1 550x365x1980 мм




Гардероб глубокий
А.ГБ-2 770x580x1980 мм




Гардероб угловой
А.ГБ-3 угловой 600x600x1980 мм




Гардероб комбинированный
А.ГБ-4 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.1 770x365x1980 мм
А.СТ-1.2 770x365x1980 мм
А.СТ-1.3 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.4 770x365x1980 мм
А.СТ-1.5 770x365x1980 мм
А.СТ-1.6 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.7 770x365x1980 мм
А.СТ-1.8 770x365x1980 мм
А.СТ-1.9 770x365x1980 мм




Шкаф угловой
А.СТ-1.10 600x600x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.1 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.2 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.3 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.4 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.5 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.6 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.7 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.8 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.9 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф средний широкий
А.СТ-2.1 770x365x1215 мм
А.СТ-2.2 770x365x1215 мм




Шкаф средний широкий
А.СТ-2.3 770x365x1215 мм
А.СТ-2.4 770x365x1215 мм


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Шкаф средний узкий левый/правый
 А.СУ-2.1 Л/Пр 404x365x1215 мм
 А.СУ-2.2 Л/Пр 404x365x1215 мм




Шкаф средний узкий левый/правый
 А.СУ-2.3 Л/Пр 404x365x1215 мм
 А.СУ-2.4 Л/Пр 404x365x1215 мм




Шкаф низкий широкий
 А.СТ-3.1 770x365x828 мм
 А.СТ-3.2 770x365x828 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый
 А.СУ-3.1 Л/Пр 404x365x828 мм
 А.СУ-3.2 Л/Пр 404x365x828 мм




Надставка на стол
 А.НС-1 900x300x400 мм
 А.НС-2 1200x300x400 мм
 А.НС-3 1400x300x400 мм
 А.НС-4 1600x300x400 мм




Подставка под монитор
 А.ПМ-1 550x550x100 мм



Полка навесная
 А.ПНС-1 770x280x683 мм




Подставка под системный блок
 А.СБ-1 280x448x305 мм



Полка под клавиатуру
 А.401 536x352x78 мм



Приставка
 А.ПР-2 720x400x22 мм
 А.ПР-2.1 600x400x22 мм



Приставка
 А.ПР-3 720x720x22 мм
 А.ПР-4 600x600x22 мм
 А.ПР-5 600x720x22 мм



Приставка
 А.ПР-6 1200x600x22 мм
 А.ПР-7 1440x720x22 мм
 А.ПР-8 1220x610x22 мм
 А.ПР-9 1460x730x22 мм
 А.ПР-10 900x450x22 мм




Экран
 А.ЭКР-1 600x450x18 мм
 А.ЭКР-5 720x450x18 мм




Экран
 А.ЭКР-2 1200x450x18 мм
 А.ЭКР-3 1400x450x18 мм
 А.ЭКР-4 1600x450x18 мм
 А.ЭКР-9 900x450x18 мм




Экран
 А.ЭКР-2.1 1200x450x18 мм
 А.ЭКР-3.1 1400x450x18 мм
 А.ЭКР-4.1 1600x450x18 мм
 А.ЭКР-9.1 900x450x18 мм



Экран
 А.ЭКР-1.2 600x450x18 мм
 А.ЭКР-2.2 1200x450x18 мм
 А.ЭКР-3.2 1400x450x18 мм



Экран
 А.ЭКР-4.2 1600x450x18 мм
 А.ЭКР-5.2 720x450x18 мм
 А.ЭКР-9.2 900x450x18 мм



Экран тканевый
 А.ТЭКР-2.2 1200x450x22 мм
 А.ТЭКР-3.2 1400x450x22 мм
 А.ТЭКР-4.2 1600x450x22 мм
 А.ТЭКР-5.2 720x450x22 мм
 А.ТЭКР-9.2 900x450x22 мм



Опора металлическая (хром)
 А.ВТ-710 60x60x710 мм





NOVA S

ДОСТУПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОФИСА

NOVA S

Оперативная мебель Nova S обладает дизайном в классическом стиле с учётом современных трендов. Разнообразие столов, приставок и модулей позволяет формировать рабочие зоны любой сложности. Изготовленная из высококачественных комплектующих, эта серия отличается эргономичностью, практичностью и функциональностью.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	16 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	прозрачный
Опоры металлические:	хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6002-1S




Hugo 6002-2S




Hugo 6002-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стол письменный

В.СП-1 1000x650x750 мм
В.СП-2 1200x650x750 мм
В.СП-3 1400x650x750 мм




Стол криволинейный
левый/правый

В.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый

В.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм




Комплект ящиков для прямого стола

В.ПЯ-1 404x451x331 мм



Тумба подкатная (3 ящика, с замком)

В.ТМ-3 407x439x556 мм




Тумба приставная (с замком)

В.ТП-4 407x450x750 мм




Тумба приставная (с замком)

В.ТП-4.1 407x650x750 мм




Тумба под оргтехнику сервисная

В.ТМ-1 770x601x680 мм




Подставка под системный блок

В.СБ-1 276x450x305 мм




Дверь высокая ЛДСП
левая/правая

В.Д-1 Л/Пр 1820x380x16 мм




Дверь средняя ЛДСП
левая/правая

В.Д-2 Л/Пр 1109x380x16 мм



Дверь низкая ЛДСП
левая/правая

В.Д-3 Л/Пр 709x380x16 мм



Дверь для антресоли ЛДСП
левая/правая

В.Д-4 Л/Пр Антрес 348x380x16 мм



Дверь средняя стекло

В.С-2 1109x380x4 мм



Опора металлическая (хром)

ВТ-710 60x60x710 мм



Приставка (без опоры)

В.Пр-2 650x300x16 мм



Приставка (без опоры)

В.Пр-2 650x300x16 мм



Экран


В.ЭКР-1 900x450x16 мм
В.ЭКР-2 1000x450x16 мм
В.ЭКР-3 1200x450x16 мм
В.ЭКР-4 1400x450x16 мм




Экран тканевый

В.ТЭКР-2 1000x450x22 мм
В.ТЭКР-3 1200x450x22 мм
В.ТЭКР-4 1400x450x22 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стеллаж высокий широкий
В.СТ-1 770x360x1915 мм




Стеллаж средний широкий
В.СТ-2 770x360x1203 мм




Стеллаж высокий узкий
В.СУ-1 388x360x1915 мм



Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.1 770x360x1915 мм
В.СТ-1.2 770x360x1915 мм
В.СТ-1.3 770x360x1915 мм




Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.6 770x360x1915 мм
В.СТ-1.9 770x360x1915 мм




Гардероб
В.ГБ-2 770x360x1915 мм




Гардероб
В.ГБ-2 770x360x1915 мм



Шкаф высокий узкий
В.СУ-1.1 388x360x1915 мм
В.СУ-1.2 388x360x1915 мм
В.СУ-1.3 388x360x1915 мм




Шкаф высокий узкий
В.СУ-1.6 388x360x1915 мм
В.СУ-1.9 388x360x1915 мм



Шкаф средний широкий
В.СТ-2.1 770x360x1203 мм
В.СТ-2.3 770x360x1203 мм
В.СТ-2.4 770x360x1203 мм



Каркас антресоли узкой
В.А-1 388x360x369 мм



Каркас антресоли широкой
В.А-2 770x360x369 мм



NOVA S

159

Оперативная мебель



BELL

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЖДОГО

BELL

Серия Bell — это современный взгляд на организацию рабочего пространства в офисе. Она идеально подходит для колл-центров и стандартных офисов, а благодаря модульной системе можно создать офис любой конфигурации. Серия Bell предлагает возможность для формирования индивидуального рабочего пространства для каждого сотрудника.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Тиквуд Светлый




Снежная Патина




Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:



ЛДСП



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074




Smart m 8075




Fix 851E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Столешница
КС.С-78 780x720x18 мм



Столешница
КС.С-98 980x720x18 мм



Перегородка боковая глухая
левая/правая
КС.В(L/R) 900x1200x18 мм



Перегородка боковая проходная
КС.В(P) 900x1200x18 мм



Задняя стенка глухая
КС.З-78(G) 780x1200x18 мм



Задняя стенка глухая
КС.З-98(G) 980x1200x18 мм



Задняя стенка проходная
КС.З-78(P) 780x1200x18 мм



Задняя стенка проходная
КС.З-98(P) 980x1200x18 мм



CALL CENTER

С ФОКУСОМ НА КОМФОРТ

CALL CENTER


Серия Call Center создана для оформления колл-центров, торговых предприятий, IT-фирм и других офисов. Особенностью этой серии является стильный и эргономичный дизайн с фокусом на комфорт сотрудников. Различные цвета серии позволяют органично вписать ее в любой интерьер.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок


Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart m 8075



Smart m 8075



Smart m 8075




Smart m 8075




Smart m 8075

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Столешница
КС.С-78 780x720x18 мм



Столешница
КС.С-98 980x720x18 мм



Перегорodka боковая глухая
левая/правая
КС.В(L/R) 900x1200x18 мм



Перегорodka боковая проходная
КС.В(Р) 900x1200x18 мм



Задняя стенка глухая
КС.З-78(Г) 780x1200x18 мм



Задняя стенка глухая
КС.З-98(Г) 980x1200x18 мм



Задняя стенка проходная
КС.З-78(Р) 780x1200x18 мм



Задняя стенка проходная
КС.З-98(Р) 980x1200x18 мм



MOVE UP

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

MOVE UP

Стол Move Up — это идеальное сочетание эргономики и стиля для вашего офиса. С электроприводом, позволяющим настраивать и сохранять до четырех высот, они обеспечивают комфортную работу как сидя, так и стоя. Забудьте о неудобствах — почувствуйте новый уровень эффективности с Move Up!



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Подъемный механизм:	электрический подъемный механизм, одномоторный. Питание 220 В.
Траверсы:	Гнутый листовый металл
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Диапазон регулировок:	720-1190 мм. 4 программируемые высоты на пульте управления
Максимальная нагрузка в статическом положении:	100 кг
Максимальная нагрузка при подъеме:	50 кг
Регулируемые опоры:	M8 для компенсации неровностей пола

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074



Smart 8074



Smart 8074



Fix 851E




Hugo 6002-1S




Hugo 6002-2S


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол электроподъемный
MV.SE-2.7 1180x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм



ONIX

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ РАСКРЫВАЮТСЯ НА ПОРОГЕ

ONIX


Серия ресепшенов Onix предлагает богатый ассортимент моделей с эргономичным дизайном элементов. Низкие модули для приема посетителей и многообразная палитра трендовых цветов, а также опциональная подсветка позволяют обустроить любую приемную зону. Комплектуется всеми элементами оперативной мебели серии Onix для создания гармоничного интерьера.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Толщина накладок:	25 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	П-образный профиль (металл 1 мм)
Ручки тумб:	металл, хром
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром


Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:









Стойки ресепшн

Onix

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1S



Hugo 6001-2S



Hugo 6001-3



Atom 9249-1




Vit 8234




Click 462TEC


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Накладка угловая высокая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNU.S (L)/(R) 759x759x674 мм




Колонна угловая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNU.S (L)/(R) 759x759x1175 мм




Модуль угловой высокий внешний
левый/правый
O.R-MU.VNE (L)/(R) 736x736x1160 мм



Накладка низкая угловая внешняя
левая/правая
O.R-NU.N.VNE (L)/(R) 432x432x297 мм




Накладка угловая высокая внешняя
левая/правая
O.R-NU.V.VNE (L)/(R) 432x432x674 мм




Накладка угловая высокая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNE.S (L)/(R) 432x432x674 мм




Колонна угловая внешняя
левая/правая
O.R-KU.VNE (L)/(R) 432x432x1175 мм




Колонна угловая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNE.S (L)/(R) 432x432x1175 мм




Тумба 4 ящика завершающая
левая/правая
O.R-TV-4 (L)/(R) 436x767x1185 мм




Тумба 5 ящиков TIP-ON
завершающая левая/правая
O.R-TV-5TIP (L)/(R) 432x767x1185 мм




Тумба 4 ящика проходная
средняя
O.R-TV-4 432x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON
проходная средняя
O.R-TV-5TIP 432x767x1185 мм



Тумба с подсветкой 4 ящика
левая/правая
O.R-TV-4.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-4.S 432x767x1185 мм




Тумба с подсветкой 5 ящиков TIP-ON
левая/правая
O.R-TV-5TIP.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-5TIP.S 432x767x1185 мм




Стойка (боковина) завершающая
высокая прямая левая/правая
O.R-SVP (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая
высокая с вырезом левая/правая
O.R-SVV (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая
низкая прямая левая/правая
O.R-SNP (L)/(R) 25x766x775 мм




Стойка (накладка) переходная
левая/правая
O.R-SP (L)/(R) 25x350x434 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль прямой высокий

O.R-MP.V-78	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158	1580x736x1160 мм




Модуль прямой высокий с подвесом для монитора

O.R-MP.V-78C	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98C	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118C	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138C	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158C	1580x736x1160 мм




Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.1	320x327x297 мм
O.R-NP.N-98.1	520x327x297 мм
O.R-NP.N-118.1	720x327x297 мм
O.R-NP.N-138.1	920x327x297 мм
O.R-NP.N-158.1	1120x327x297 мм




Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.2	1100x327x297 мм
O.R-NP.N-98.2	1500x327x297 мм
O.R-NP.N-118.2	1900x327x297 мм
O.R-NP.N-138.2	2300x327x297 мм
O.R-NP.N-158.2	2700x327x297 мм



Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.2	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2	2700x327x674 мм




Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.1	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1	1120x327x674 мм



Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.1.S	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1.S	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1.S	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1.S	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1.S	1120x327x674 мм




Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.2.S	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2.S	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2.S	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2.S	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2.S	2700x327x674 мм




Модуль прямой низкий

O.R-MP.N-78	780x900x750 мм
O.R-MP.N-98	980x900x750 мм
O.R-MP.N-118	1180x900x750 мм
O.R-MP.N-138	1380x900x750 мм
O.R-MP.N-158	1580x900x750 мм




Модуль угловой внутренний высокий левый/правый

O.R-MU.VNU (L)/(R)	1195x1195x1160 мм
--------------------	-------------------




Накладка угловая низкая внутренняя левая/правая

O.R-NU.N.VNU (L)/(R)	759x759x297 мм
----------------------	----------------



Накладка угловая высокая внутренняя левая/правая

O.R-NU.V.VNU (L)/(R)	759x759x674 мм
----------------------	----------------



Колонна угловая внутренняя левая/правая

O.R-KU.VNU (L)/(R)	759x759x1175 мм
--------------------	-----------------



Опора столешницы 40x40
O.R-O.S 80x600x725 мм



Опора топа 40x20
O.R-O.T 80x190x190 мм





STYLE

ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

STYLE

Ресепшн со стильным и минималистичным дизайном Style придает зоне приёма гостей элегантность и функциональность. Благодаря возможности комбинировать серию с мебелью для персонала Style, создается единый стиль в офисе. Утонченность модульной конструкции добавляет изысканности интерьеру.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм / 22 мм
Толщина накладок:	18 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	белая, ø76 мм
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:



Сталь



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1S




Hugo 6001-2S




Hugo 6001-3


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль прямой
Л.МП-1 800x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-2 1000x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-3 1200x736x1156 мм




Модуль прямой
Л.МП-4 1400x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-5 1600x736x1156 мм




Угловой модуль
левый/правый
Л.УМ-1 Л/Пр 736x736x1156 мм



Боковина левая/правая
Л.Б Л/Пр 741x22x1159 мм




Боковина узкая левая/правая
Л.БУ Л/Пр 305x22x1159 мм



Накладка для Л.МП

Л.Н-1	360x321x536 мм
Л.Н-2	560x321x536 мм
Л.Н-3	760x321x536 мм
Л.Н-4	960x321x536 мм
Л.Н-5	1160x321x536 мм



Накладка с подсветкой для Л.МП

Л.Н-1С	360x321x536 мм
Л.Н-2С	560x321x536 мм
Л.Н-3С	760x321x536 мм
Л.Н-4С	960x321x536 мм
Л.Н-5С	1160x321x536 мм



Опора металлическая (белая)
ОБ-76 D=76 мм; H=728 мм



RIVA

КЛАССИКА - СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТА

RIVA

Стойки ресепшн Riva с это ключевой элемент любой входной группы, подчёркивающий престиж и имидж вашей компании. Их сдержанный и элегантный дизайн гармонично сочетается с высоким качеством используемых материалов, обеспечивая не только стильный внешний вид, но и практичность моделей.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина накл Лицевая панель прямых модулей: адок:	18 мм
Лицевая панель угловых модулей:	ЛХДФ 3,2 мм / роллета

Цветовые решения ЛДСП:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1S



Hugo 6001-2S



Hugo 6001-3



Line (W-202AC)



Line (W-202AC)




Line (W-202AC)


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Стойка прямая
A.PC-1 944x506x1150 мм



Стойка прямая
A.PC-2 1244x506x1150 мм




Стойка прямая
A.PC-3 1444x506x1150 мм




Стойка прямая
A.PC-4 1644x506x1150 мм



Стойка угловая
A.PC-5.5 роллета 950x950x1150 мм
A.PC-5 ЛХДФ 950x950x1150 мм



Полка для стойки угловой
A.PC-5.1 815x815x22 мм



Полка для стойки угловой
A.PC-5.2 815x815x22 мм



MOBILE SYSTEM

АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

MOBILE SYSTEM

Офисные столы Mobile System подходят для тех, кто стремится к оптимальному использованию рабочего пространства. Эта серия столов-трансформеров на колесах позволяет легко организовывать тренинги и конференции, благодаря возможности быстрой смены конфигурации.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Складной механизм:	да
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Hugo 6001-1S



Hugo 6001-2S



Hugo 6001-3



Smart 8074



Smart m 8075

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол складной мобильный
СМ-1 800x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-2 1000x650x757 мм




Стол складной мобильный
СМ-3 1200x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-4 1300x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-5 1400x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-6 1600x650x757 мм



Стол радиусный складной мобильный
СМ-4.1 1300x650x757 мм



Стол радиусный складной мобильный
СМ-5.1 1400x650x757 мм



Соединительный элемент (пара)
СЭ 130x30x3 мм



X-PULL

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА

X-PULL

Стол� X-Pull с улучшенным механизмом трансформации предлагают новый уровень эффективности использования офисного пространства. В сложенном виде они занимают минимум пространства, а благодаря прорезиненным роликам их легко перемещать. Уникальная конструкция замка обеспечивает простоту складывания и раскладывания стола, а соединительные элементы гарантируют надёжную фиксацию при создании сложных композиций.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовый металл
Складной механизм:	да
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Net 706E



Net 801E



Atom 9249-1



Atom 9249-4

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол складной мобильный

X.M-0.7	780x720x750 мм
X.M-1.7	980x720x750 мм
X.M-2.7	1180x720x750 мм




Стол складной мобильный

X.M-3.7	1380x720x750 мм
X.M-4.7	1580x720x750 мм
X.M-5.7	1780x720x750 мм




Стол складной мобильный

X.M-7.T1	1440x720x750 мм
X.M-7.T2	1580x720x750 мм




Царга стола складного мобильного

X.C-0	515x2x300 мм
X.C-1	715x2x300 мм
X.C-2	915x2x300 мм



Царга стола складного мобильного

X.C-3	1115x2x300 мм
X.C-4	1315x2x300 мм
X.C-5	1515x2x300 мм



Соединительный элемент (пара)

СЭ	130x30x3 мм
----	-------------



HOME OFFICE

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

HOME OFFICE

Home Office предлагает широкий выбор моделей столов, среди которых вы обязательно найдёте тот, который станет незаменимым помощником в вашей работе и добавит уюта в интерьер вашего дома или офиса. Серия отличаются разнообразием дизайнов и размеров, поэтому каждый сможет подобрать необходимый вариант для своего интерьера.




Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 / 25 мм
Опоры столов:	квадратная труба 100*100, труба круглая \varnothing 76 мм
Крепление столешницы:	винты, футорки
Основание опоры:	металл 8 мм
Подпятники:	фетровые

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





Home Office

Универсальные столы

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Dali-SF (C1511)




Orlando-SF (C9384)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол круглый

VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм




Стол квадратный

VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный

VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм




Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



Стол журнальный круглый

VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный

VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм



FIT

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

FIT

С офисными кухнями Fit вы создадите уютное место для отдыха и перекуса, делая каждый рабочий день более комфортным. Они оснащены всеми необходимыми элементами: удобные шкафы для хранения, эргономичная рабочая поверхность и универсальный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	22 / 25 мм
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм, ЛДСП 18 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Аризона



Дуб Аттик



Денвер Светлый



Тиквуд Светлый



Акация Лорка



Белый Бриллиант



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Simple (X19)




Color D918




Color D918B


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Основной модуль
MN-MO 1200x600/420x2178(2175) мм




Полка антресоли
MN-PA 571x400x18 мм



Посудосушитель антресол
MN-SA L=565 мм



Ящик тумбы
MN-YA 547x400x135 мм




Полка тумбы
MN-PT 571x548x18 мм




Фасад антресоли низкий
левый/правый
MN-FAN (L/R) 595x18x432 мм



Фасад высокий
левый/правый
MN-FV (L/R) 595x18x834 мм



Фасад тумбы низкий
левый/правый
MN-FTN (L/R) 595x18x625 мм



Фасад ящика
левый/правый
MN-FYA (L/R) 595x18x207 мм



MARIS

ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ МИР

MARIS

Шкафы-купе Maris созданы для оптимизации пространства в офисе. Они обладают универсальным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер, обеспечивая удобное хранение и экономию места. Практичность и функциональность делают их незаменимыми в рабочем пространстве.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина топа и дна:	22 / 25 мм
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Двери-купе:	зеркало / ЛДСП
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки ящиков:	врезные, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания фасадов:	раздвижная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:



Дуб Мали



Дуб Аризона



Дуб Аттик



Денвер Светлый



Тиквуд Светлый



Акация Лорка



Белый Бриллиант



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



WORK (W-218C)




WORK (W-218C)



WORK (W-218C)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Корпус низкий + трек

SH.K2-1.2	1100x600x2000/2006 мм
SH.K2-2.2	1200x600x2000/2006 мм
SH.K2-3.2	1300x600x2000/2006 мм
SH.K2-4.2	1400x600x2000/2006 мм
SH.K2-5.2	1500x600x2000/2006 мм
SH.K2-6.2	1600x600x2000/2006 мм
SH.K2-7.2	1700x600x2000/2006 мм
SH.K2-8.2	1800x600x2000/2006 мм




Корпус высокий + трек

SH.K2-1.1	1100x600x2388/2394 мм
SH.K2-2.1	1200x600x2388/2394 мм
SH.K2-3.1	1300x600x2388/2394 мм
SH.K2-4.1	1400x600x2388/2394 мм
SH.K2-5.1	1500x600x2388/2394 мм
SH.K2-6.1	1600x600x2388/2394 мм
SH.K2-7.1	1700x600x2388/2394 мм
SH.K2-8.1	1800x600x2388/2394 мм



Корпус низкий + трек

SH.K3-1.2	1619x600x2000/2006 мм
SH.K3-2.2	1769x600x2000/2006 мм
SH.K3-3.2	1919x600x2000/2006 мм
SH.K3-4.2	2069x600x2000/2006 мм
SH.K3-5.2	2219x600x2000/2006 мм
SH.K3-6.2	2369x600x2000/2006 мм
SH.K3-7.2	2519x600x2000/2006 мм
SH.K3-8.2	2669x600x2000/2006 мм



Корпус высокий + трек

SH.K3-1.1	1619x600x2388/2394 мм
SH.K3-2.1	1769x600x2388/2394 мм
SH.K3-3.1	1919x600x2388/2394 мм
SH.K3-4.1	2069x600x2388/2394 мм
SH.K3-5.1	2219x600x2388/2394 мм
SH.K3-6.1	2369x600x2388/2394 мм
SH.K3-7.1	2519x600x2388/2394 мм
SH.K3-8.1	2669x600x2388/2394 мм



Дверь ДСП низкая

SH.DD-1.2	541x31x1907 мм
SH.DD-2.2	591x31x1907 мм
SH.DD-3.2	641x31x1907 мм
SH.DD-4.2	691x31x1907 мм
SH.DD-5.2	741x31x1907 мм
SH.DD-6.2	791x31x1907 мм
SH.DD-7.2	841x31x1907 мм
SH.DD-8.2	891x31x1907 мм



Дверь ДСП высокая

SH.DD-1.1	541x31x2295 мм
SH.DD-2.1	591x31x2295 мм
SH.DD-3.1	641x31x2295 мм
SH.DD-4.1	691x31x2295 мм
SH.DD-5.1	741x31x2295 мм
SH.DD-6.1	791x31x2295 мм
SH.DD-7.1	841x31x2295 мм
SH.DD-8.1	891x31x2295 мм




Дверь зеркало низкая

SH.DZ-1.2	541x31x1907 мм
SH.DZ-2.2	591x31x1907 мм
SH.DZ-3.2	641x31x1907 мм
SH.DZ-4.2	691x31x1907 мм
SH.DZ-5.2	741x31x1907 мм
SH.DZ-6.2	791x31x1907 мм
SH.DZ-7.2	841x31x1907 мм
SH.DZ-8.2	891x31x1907 мм




Дверь зеркало высокая

SH.DZ-1.1	541x31x2295 мм
SH.DZ-2.1	591x31x2295 мм
SH.DZ-3.1	641x31x2295 мм
SH.DZ-4.1	691x31x2295 мм
SH.DZ-5.1	741x31x2295 мм
SH.DZ-6.1	791x31x2295 мм
SH.DZ-7.1	841x31x2295 мм
SH.DZ-8.1	891x31x2295 мм



Полка боковая

SH.PB-1	521x479x18 мм
SH.PB-2	571x479x18 мм
SH.PB-3	621x479x18 мм
SH.PB-4	671x479x18 мм
SH.PB-5	721x479x18 мм
SH.PB-6	771x479x18 мм
SH.PB-7	821x479x18 мм
SH.PB-8	871x479x18 мм



Полка центральная

SH.PC-1	501x479x18 мм
SH.PC-2	551x479x18 мм
SH.PC-3	601x479x18 мм
SH.PC-4	651x479x18 мм
SH.PC-5	701x479x18 мм
SH.PC-6	751x479x18 мм
SH.PC-7	801x479x18 мм
SH.PC-8	851x479x18 мм



Штанга боковая

SH.SB-1	521 мм
SH.SB-2	571 мм
SH.SB-3	621 мм
SH.SB-4	671 мм
SH.SB-5	721 мм
SH.SB-6	771 мм
SH.SB-7	821 мм
SH.SB-8	871 мм



Штанга центральная

SH.SC-1	501 мм
SH.SC-2	551 мм
SH.SC-3	601 мм
SH.SC-4	651 мм
SH.SC-5	701 мм
SH.SC-6	751 мм
SH.SC-7	801 мм
SH.SC-8	851 мм



Блок ящиков боковой

SH.YB-1	521x478x370 мм
SH.YB-2	571x478x370 мм
SH.YB-3	621x478x370 мм
SH.YB-4	671x478x370 мм
SH.YB-5	721x478x370 мм
SH.YB-6	771x478x370 мм
SH.YB-7	821x478x370 мм
SH.YB-8	871x478x370 мм



Блок ящиков центр

SH.YC-1	501x478x370 мм
SH.YC-2	551x478x370 мм
SH.YC-3	601x478x370 мм
SH.YC-4	651x478x370 мм
SH.YC-5	701x478x370 мм
SH.YC-6	751x478x370 мм
SH.YC-7	801x478x370 мм
SH.YC-8	851x478x370 мм



LOCKER PLUS

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

LOCKER PLUS


Locker Plus предлагает разнообразные решения для хранения вещей в офисе, обеспечивая практичность и стильный внешний вид. Благодаря удобным ячейкам, вы сможете эффективно организовать пространство и поддерживать порядок, а лаконичный дизайн дополнит интерьер вашего рабочего пространства.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина корпуса и фасадов:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петля с пружиной обратного хода
Модульность	

Цветовые решения ЛДСП:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074




Smart 8074




Smart 8074


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:




Модуль основной 3 ячейки
LK.OM-3 408x350x1203 мм




Модуль приставной 3 ячейки
LK.PM-3 390x350x1203 мм




Модуль основной 4 ячейки
LK.OM-4 408x350x1593 мм




Модуль приставной 4 ячейки
LK.PM-4 390x350x1593 мм



Модуль основной 5 ячеек
LK.OM-5 408x350x1983 мм



Модуль приставной 5 ячеек
LK.PM-5 390x350x1983 мм



Фасад
LK.F 368x18x368 мм



LIGHT

СИМФОНІЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

LIGHT

Серия мебели Light создаст атмосферу домашнего уюта для вашего отеля или гостиницы. Удобные кровати, практичные шкафы и вместительные тумбочки обеспечат комфорт вашим гостям. Элегантный дизайн Light прекрасно вписывается в любой интерьер, а его надёжность сделает его правильным выбором для гостиниц, санаториев и домов отдыха, демонстрируя ваш вкус в оформлении пространства.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина изголовья и изножья:	22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Двери-купе:	зеркало
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки тумб:	хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания ящиков:	стандарт
Система открывания фасадов:	раздвижная / распашная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:



Венге Цаво



Вяз Благородный




Акация Лорка



Клен



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Кровать с ортопедическим основанием без изголовья

С-К-90 950x2050x400 мм
С-К-120 1250x2050x400 мм
С-К-160 1650x2050x400 мм




Кровать с ортопедическим основанием и изголовьем

С-КИ-90 950x2050x900 мм
С-КИ-120 1250x2050x900 мм
С-КИ-160 1650x2050x900 мм




Тумба прикроватная открытая
С-ТП-1 400x450x500 мм



Тумба прикроватная с дверью и полкой
С-ТПД-2 (Л/Пр) 400x450x500 мм



Тумба прикроватная с нишей и ящиком
С-ТПЯ-3 400x450x500 мм




Матрац ортопедический с пружинным блоком "Боннель", усиленные боковины, наполнение – натуралформ

С-М-90 900x2000x180 мм
С-М-120 1200x2000x180 мм
С-М-160 1600x2000x180 мм




Матрац ортопедический с независимым пружинным блоком, усиленные боковины, наполнение – натуралформ


С-МК-90 900x2000x180 мм
С-МК-120 1200x2000x180 мм
С-МК-160 1600x2000x180 мм




Изголовье (кровать 950 + тумба)
С-И-140 1400x18x900 мм




Изголовье (кровать 1250 + тумба)
С-И-165 1650x18x900 мм



Изголовье (для комбинирования)
С-И-175 1750x18x900 мм



Изголовье (кровать 1650 + 2-е тумбы)
С-И-250 2500x18x900 мм



Боковая панель
С-БП-209 2090x18x500 мм



Тумба под холодильник с бортиком
С-ТХ-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком
С-Т-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком
С-Т-40 400x550x750 мм




Тумба (узкая) с полкой и бортиком
С-ТУ-40 400x400x750 мм




Стол с бортиком
С-С-80 800x550x750 мм




Стол с бортиком
С-С-120 1200x550x750 мм



Стол с 2-мя тумбами и бортиком
С-СТ-170 (Л/Пр) 1700x550x750 мм



Стол (узкий) с тумбой и бортиком
С-СТУ-120 (Л/Пр) 1200x550/400x750 мм




Столлик туалетный с ящиком и бортиком
С-СТЯ-60 600x400x750 мм




Столлик журнальный
С-СЖ-50 500x500x500 мм



Столлик журнальный
С-СЖ-70 700x500x500 мм



Шкаф распашной для одежды
С-ШР-40 700x400x2050 мм
С-ШР-55 700x550x2050 мм



Шкаф распашной комбинированный
С-ШРК-40 900x400x2050 мм
С-ШРК-55 900x550x2050 мм




Шкаф-купе для одежды
С-ШКЗ-39 1200x390x2050 мм




Шкаф-купе комбинированный
С-ШКЗ-65 1200x650x2050 мм



Прихожая-купе комбинированная
С-ПК-39 1200x390x2050 мм



Вешалка с багажницей
С-ВБ-60 600x400x2050 мм



Вешалка с багажницей
С-ВБ-80 800x400x2050 мм



Вешалка с багажницей и зеркалом
С-ВБЗ-80 800x400x2050 мм



Зеркало настенное
С-З-80 600x800 мм



Зеркало настенное
С-З-150 500x1500 мм





OVERNIGHT

СОН С КОМФОРТОМ

OVERNIGHT

Серия Overnight предлагает надежные и долговечные решения для комфортного сна. Изготовленные из высококачественных материалов, они сочетают в себе функциональность и визуальную привлекательность. Благодаря современному дизайну, эти кровати станут стильным элементом интерьера любого общежития или хостела.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Детали ЛДСП:	16 мм
Металлокаркас:	Сборно-разборный
Основание под матрац:	стальная сетка с размером ячейки 100*100 / 120*100 мм
Максимальная нагрузка на 1 спальное место:	120 кг
Сечение труб:	квадрат 40x40, 40x20, 20x20 мм
Корпус ящиков тумб:	Короб ЛДСП
Ящик:	Выдвижного типа на прямоходных колесных опорах
Ручки ящиков:	врезные, хром матовый

Цветовые решения ЛДСП:



Цветовые решения металлических опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Chester (W-221)




Chester (W-221)




Chester (W-221)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Кровать 2-х ярусная
ON.K2-001 2075x950x2260 мм



Кровать 2-х ярусная
ON.MK2-002 2075x950x1850 мм



Кровать 1-но ярусная
ON.MK1-001 2075x950x865 мм



HOME OFFICE

ЧАСТИЦА ДЕЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ВАШЕМ ДОМЕ

HOME OFFICE

Серия мебели Home Office — это надежное эргономичное решение для создания рабочего пространства у вас дома. Все элементы коллекции тщательно продуманы и разработаны с учетом современных требований к функциональности и комфорту. Разнообразие цветов и моделей позволяет подобрать мебель, которая гармонично впишется в ваш интерьер, обеспечивая уютную и при этом продуктивную атмосферу.



Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	18 / 22 / 25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Задние стенки тумб:	ЛДСП 18 мм
Опоры металлические:	квадратная труба 100x100 мм, труба круглая \varnothing 60,76 мм, квадратная труба 40x40 мм, прямоугольная труба 60x30 мм
Ручки:	металл хром, фигурный вырез
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые, роликовые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:




Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:



Формы и типы опор:





НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Smart 8074



Smart 8074



Net 706E


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный
VR.SP-1-79 794x600x750 мм



Стол письменный
VR.SP-1-79.M 794x600x750 мм




Стол письменный
VR.SP-1-118 1180x600x750 мм



Стол письменный
VR.SP-1-118.M 1180x600x750 мм



Стол письменный
VR.SP-2-58 580x600x750 мм
VR.SP-2-78 780x600x750 мм
VR.SP-2-98 980x600x750 мм
VR.SP-2-118 1180x600x750 мм



Стол журнальный
VR.SP-2-58.G 580x600x550 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.4 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.1 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.1.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1.A 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.4.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4.A 1780x720x750 мм




Стол письменный
VR.SP-3-98 980x720x750 мм
VR.SP-3-118 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138 1380x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.A 1380x720x750 мм




Стол журнальный круглый
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм




Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



R-LINE / R-LINE SOFT

ГРАНИ ОФИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

R-LINE / R-LINE SOFT

Перегородки R-line для офисов отличаются разнообразием размеров и обеспечивают удобство и функциональность. Модель R-line Soft обладает превосходными акустическими характеристиками, что делает её идеальной для проведения переговоров и встреч. Благодаря стильным текстурам и широкой цветовой гамме, эти перегородки легко интегрируются в офисный интерьер, позволяя создать индивидуальное рабочее пространство.



Характеристики:

Материалы: ЛДСП / ЛДСП, ППУ, ткань

Толщина перегородок: 18 мм

Опоры металлические: листовой металл 5 мм

Установка на фетровые подпятники / колесные опоры

Цветовые решения ЛДСП:



Венге Цаво



Вяз Благородный



Дуб Аризона,



Дуб Табак



Орех Гварнери



Тиквуд Светлый



Дуб Аттик



Акация Лорка



Клен



Денвер Светлый



Снежная Патина



Дуб Навара



Белый



Белый Бриллиант

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино



Белый

Формы и типы опор:



Сталь



Сталь



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



Box A663



Atom 9249-4



Net 801E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Перегорodka на металлических опорах на роликах

DP.R-80-120 / AP.R-80-120	800x18x1200 мм
DP.R-100-120 / AP.R-100-120	1000x18x1200 мм
DP.R-120-120 / AP.R-120-120	1200x18x1200 мм
DP.R-140-120 / AP.R-140-120	1400x18x1200 мм
DP.R-160-120 / AP.R-160-120	1600x18x1200 мм



Перегорodka на металлических опорах на роликах

DP.R-80-150 / AP.R-80-150	800x18x1200 мм
DP.R-100-150 / AP.R-100-150	1000x18x1200 мм
DP.R-120-150 / AP.R-120-150	1200x18x1200 мм
DP.R-140-150 / AP.R-140-150	1400x18x1200 мм



Перегорodka на металлических опорах на роликах

DP.R-80-180 / AP.R-80-180	800x18x1200 мм
DP.R-100-180 / AP.R-100-180	1000x18x1200 мм
DP.R-120-180 / AP.R-120-180	1200x18x1200 мм
DP.R-140-180 / AP.R-140-180	1400x18x1200 мм



Перегорodka на металлических опорах на роликах

DP.R-160-140	1600x18x1400 мм
--------------	-----------------



Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DP.F-80-120 / AP.F-80-120	800x18x1200 мм
DP.F-100-120 / AP.F-100-120	1000x18x1200 мм
DP.F-120-120 / AP.F-100-120	1200x18x1200 мм
DP.F-140-120 / AP.F-100-120	1400x18x1200 мм
DP.F-160-120 / AP.F-100-120	1600x18x1200 мм



Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DP.F-80-150 / AP.F-80-150	800x18x1500 мм
DP.F-100-150 / AP.F-100-150	1000x18x1500 мм
DP.F-120-150 / AP.F-100-150	1200x18x1500 мм
DP.F-140-150 / AP.F-100-150	1400x18x1500 мм



Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DP.F-80-180 / AP.F-80-180	800x18x1800 мм
DP.F-100-180 / AP.F-100-180	1000x18x1800 мм
DP.F-120-180 / AP.F-100-180	1200x18x1800 мм
DP.F-140-180 / AP.F-100-180	1400x18x1800 мм



Перегорodka на металлических опорах на фетровых подпятниках

DP.F-160-140	1600x18x1400 мм
--------------	-----------------




Комплект соединителей прямых (2шт.)
AP.S-PR 107x32x5 мм



Комплект соединителей угловых (2шт.)
AP.S-UG 82x57x5 мм



Комплект соединителей
Т-образных (2шт.)
AP.S-TO 132x57x5 мм



Комплект соединителей
Х-образных (2шт.)
AP.S-XO 132x107x5 мм



Навесной стакан для ручек и карандашей MAN-01



Навесной лоток для канцелярских принадлежностей MAN-02



Навесной лоток для бумажных блоков MAN-03



Навесной лоток для ручек и карандашей MAN-04



Навесной лоток для папок узкий MAN-11



Навесной лоток для папок широкий MAN-12



Навесной лоток для бумаг горизонтальный MAN-21



Навесной лоток для бумаг вертикальный узкий MAN-22



Навесной лоток для бумаг вертикальный широкий MAN-23



Навесная подставка для смартфона MAN-24



Навесная подставка для планшета MAN-25



Визитница MAN-31



Навесная цветочница MAN-32



Комплект кронштейнов для полки MAN-41



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 200мм MAN-41-2



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 400мм MAN-41-4



Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 600мм MAN-41-6

Цветовые решения ЛДСП:



Венге Цаво



Вяз Благородный



Дуб Аризона,



Дуб Табак



Орех Гварнери



Тиквуд Светлый

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино



Белый

Характеристики:

Используемые материалы: Листовой металл: 0,8-1,5 мм;
Сетка металлическая: ячейка 50x50 мм

Заглушки кабель-канала: Лючок откидного типа
Защитная щетка черного цвета

Кабель-канал вертикальный: гибкий, сегментного типа
пластик, серый металлик

Цветовые решения металлических опор:



Черный



Антрацит



Серый



Латте



Капучино



Белый



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Кабель-канал узкий для стола	Кабель-канал горизонтальный	Кабель-канал сетчатый узкий	Кабель-канал сетчатый широкий
МК-0100* 800x95x55 (110) мм	ККГ-20 200x115x100 мм	КК-S-60U 605x131x154 мм	КК-S-60 605x181x154 мм
МК-0120* 1000x95x55 (110) мм	ККГ-60 600x115x100 мм	КК-S-80U 805x131x154 мм	КК-S-80 805x181x154 мм
МК-0140* 1200x95x55 (110) мм	ККГ-80 800x115x100 мм	КК-S-100U 1005x131x154 мм	КК-S-100 1005x181x154 мм
МК-0160* 1400x95x55 (110) мм	ККГ-100 1000x115x100 мм	КК-S-120U 1205x131x154 мм	КК-S-120 1205x181x154 мм
МК-0180* 1600x95x55 (110) мм		КК-S-140U 1405x131x154 мм	КК-S-140 1405x181x154 мм
		КК-S-160U 1605x131x154 мм	КК-S-160 1605x181x154 мм

Заглушка кабель-канала квадратная	Заглушка кабель-канала прямоугольная	Заглушка кабель-канала прямоугольная	Заглушка кабель-канала прямоугольная двойная	Держатель проводов
ZS-80 80x80x27 мм	ZS-160 160x80x27 мм	ZS-240 240x80x27 мм	ZS-149-2 240x149x27 мм	MDP-01 86x40x9 мм
				MDP-02 115x40x20 мм



Комплект усиленных кронштейнов для экрана ЛДСП (экран - 18 мм, столешница - 22 мм) (экран - 18 мм, столешница - 25 мм)
KEU-22 900x1200x18 мм



Комплект усиленных кронштейнов для тканевого экрана (экран - 26 мм, столешница - 22 мм) (экран - 26 мм, столешница - 25 мм)
KEU-22 900x1200x18 мм



Комплект креплений экрана со штырем (экран - 26 мм, столешница - 22 мм) (экран - 26 мм, столешница - 25 мм)
МККЕ-01 50x74x92 мм
МККЕ-02 50*104*92 мм



Подвес системного блока ПСБ-1 255x465x472 мм



Подвес системного блока регулируемый ПСБ-3 195x205x410 мм (min) 292x205x616 мм (max)



Подставка для системного блока мобильная ПСБ-2М 466x211x147 мм

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПОД ЗАКАЗ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL



BOGART
professional

Бесплатный звонок 8 800 700 3209
mail@bogart.ru www.bogart.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ